

Az ajánlat érvényes: 2018.04.01 és 2018.07.15 között

Wiha tavaszi kampány




**Csatlakozzon
a játékhöz Ön is!**

Vásároljon Wiha termékeket a promóciós ajánlatból és készüljön fel a nagy játékra az **Adidas 2018 FIFA labdarúgó-világbajnokság hivatalos meccslabdájával és egyéb értékes ajándékokkal.**



Wiha szerszámok az AGR jóváhagyásával: A világon először tüntettek ki kéziszerszámokat a hatékony és egészségkímélő munkavégzésért járó AGR tanúsítvánnyal.



Ergonómiailag kitűnő: a Wiha csavarhúzó markolatméret koncepció és a Wiha Inomic® fogómarkolat koncepció. Ha egy céget világszerte első kéziszerszám-gyártóként kitüntetik termékeiért a jónevű AGR minőséget igazoló címkével, akkor az szenzáció. Hiszen csak kevés használati tárgy tesz eleget az AGR szigorú tesztjeinek, melynek címkéje az orvosi szakmai körökben nem véletlenül örvend nagy elismertségnek.

Az AGR évek óta elkötelezetten támogatja és kutatja a hátfájás megelőzését és ajánlják azokat a termékeket, melyek megelőzik a mozgásszervi megbetegedéseket és a hátfájást.


Ergonómiailag kitűnő!

A Wiha világszerte első kéziszerszám-gyártóként Inomic fogóira és ergonómius csavarhúzó markolatméret koncepciójára megkapta az AGR (Egészséges Hát Akció Egyesület) minőséget igazoló címkéjét. Nagyon kevés használati tárgy nyeri el ezt a kitüntetést, ami orvosi szakmai körökben nagy elismertségnek örvend.



A Wiha céget immáron hivatalosan is elismerték az ergonomikus csavarhúzó markolatméret koncepciójáért és az Inomic® fogómarkolat koncepciójáért. Számunkra ez a kitüntetés filozófiánk megerősítése: olyan szerszámokat kívánunk fejleszteni, amelyekkel a szakember nemcsak hatékonyan, hanem az egészségét kímélő módon dolgozhat. A Wiha csavarhúzó markolatméret koncepciónál az optimálisan a mindenkori csavarozási esethez, ill. a munkafeladathoz szabott négy markolatméret és -hossz biztosítja az egészséget kímélő munkavégzést. A Wiha Inomic® fogómarkolat koncepciónál egy hajlított „pisztolymarkolat“ gondoskodik arról, hogy munka közben a csukló tehermentesítve legyen.

Mindkét markolatkonceptió segíti a felhasználókat, hogy csökkentsék vagy akár teljesen megelőzzék a mozgásszervi panaszokat, valamint a csukló- és izomfájdalmat. Következmény: a Wihá-val könnyebb a munka, lassabban fárad el, hatékonyabban dolgozhat és a munkaidő letelte után egyszerűen jobban érzi magát. Akciós logónk mottójának megfelelően: „Érzem a Wihá-t!“



A Wiha SoftFinish markolatmérete

Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.

Gyors forgatás: az ujjak motoros képességének következetes figyelembevétele.

Maximális erőátadás, kényelmes és veszteségmentes.

VDE szigetelt szerszámok a Wiha-tól

Így dolgozhat biztonságosabban és hatékonyabban, miközben kíméli egészségét.



Ellenőrzött biztonság – Biztonságvizsgáló eljárásaink IEC szerint történnek

Feszültségvizsgálat: Minden speciális jelölésű Wiha VDE szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel végzett bevizsgáláson esik át, és 1.000 V AC valamint 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

Hideg ütővizsgálat: Lehűtés -25°C-ig. A szigetelőanyagoknak meg kell tartania szívósságát, hogy ütő és lökő terheléseknél ne törjön.

A villamos szigetelési tulajdonság vizsgálata: Tárolás vízben 24 órán át, utána 3 perces teszt 10.000 V AC feszültséggel. Sem átívelés, sem elektromos kisülés nem léphet fel.

A szigetelőanyag bevonatának tapadási vizsgálata: Tárolás 70°C hőmérsékleten 168 órán át, majd tapadóképesség vizsgálata 500 N erővel.

Nyomástereszték: 20 N erejű nyomás alatti terhelés, 70°C hőmérséklet és 5.000 V AC feszültség alatti teszt. Nem okozhat átütő kisülést.

Az égési viselkedés vizsgálata: A szerszámokat 10 másodpercig láng hatásának teszik ki. Ezután a szigetelőanyagban az égésnek ki kell aludnia, nem éghet tovább.

Védelmi intézkedések:

Feszültség alatt álló részekben vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkori munkához szükséges

- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt szerszámokat.
- szigetelt védőkészülékeket

Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani. Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:

- lekapcsolás
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.
- biztosítás visszakapcsolás ellen
- földelés és rövidre zárás



Mint nemzetközileg elismert intézet, a VDE felelős az elektrotechnikai termékek vizsgálatáért és tanúsításáért. A Wiha kínálatában speciálisan villanyszerelők számára kifejlesztett és folyamatosan optimalizált VDE termékprogramot talál, ami alkalmazáshoz igazodó megoldásokat kínál a mindennapi gyakorlati munkához.

A Wiha ISO 9001:2008 szerinti minőségirányítási rendszere biztosítja, hogy a gyártásból csak első osztályú áru kerül ki, és Ön kiváló minőségű termékekkel dolgozhat. Ahhoz, hogy ebben maximális biztonságot garantáljunk, a teljes Wiha VDE választéknak a legszigorúbb ellenőrzéseken és darabonkénti bevizsgálásokon kell átesnie. Minden Wiha VDE szerszám többszörösen tanúsított: a VDE-GS jelölés a biztonság szimbóluma bármilyen veszélyeztetés tekintetében, legyen az villamos vagy radiológiai. A kettős háromszöggel és feszültséghatárokkal megjelölt termékek alkalmasak feszültség alatt álló részekben történő munkához.

Az IEC 60900 nemzetközi szabvány határozza meg a szigetelt szerszámok felépítését, biztonságát, valamint az egyedi, sorozat- és szűrőpróbaszerű vizsgálatát. A Wiha eszközeinek használatával azonban nemcsak biztonságosabb, hanem egészségesebb és hatékonyabb is a munka! Speciálisan kifejlesztett ergonómikus geometriák gondoskodnak a kényelmes és testkímélő használatról. Ennek következménye: könnyebb munkavégzés és nagyobb hatékonyság.



Tartalom

**Villanyszerelő szerszámkészlet
Competence XL**
oldal 9



**Villanyszerelő szerszámkészlet
Competence XXL II**
oldal 10



**LED zseblámpa, lézer és
UV-fénnyel**
oldal 11



**Torque QuickCheck nyomaték
vizsgáló eszköz**
oldal 11



**SoftFinish® csavarhúzó
készlet**
oldal 12



**Screwdriver set SoftFinish®
electric**
oldal 12



**SoftFinish® csavarhúzó
készlet**
oldal 13



**SoftFinish® csavarhúzó
készlet**
oldal 13



**Nyomaték csavarhúzó készlet
TorqueVario®-S electric**
oldal 16



**Nyomaték csavarhúzó készlet
TorqueVario®-S electric**
oldal 16



**SoftFinish® csavarhúzó
készlet**
oldal 17



LiftUp electric táras bittartó
oldal 17



LiftUp 26one® táras bittartó
oldal 17



**SYSTEM 4 ESD csavarhúzó
készlet cserélhető pengékkel**
oldal 18



**Imbuszkulcs készlet ErgoStar
tartóban**
oldal 18



**Imbuszkulcs készlet Classic
tartóban**
oldal 18



**ComfortGrip T-markolatú
imbuszkulcs készlet**
oldal 19



BitBuddy® TY bit készlet 29mm
oldal 19



**FlipSelector Y bit készlet,
25 mm**
oldal 20




**FlipSelector T bit készlet,
25 mm**
oldal 20



Micro-bit készlet ESD
oldal 21



**Professional electric
fogókészlet**
oldal 21



**Villanyszerelő kábelvágó
olló**
oldal 21



**Automata
kábelcsupaszító fogó**
oldal 22



Automata saruzó fogó
oldal 22



dialMax ESD óras tolómérő
oldal 22



Választékok

Electro

SoftFinish® csavarhúzó készlet electric slimFix
oldal 14



SoftFinish® csavarhúzó készlet electric
oldal 14



Csavarhúzó és bit készlet slimVario csavarhúzó
oldal 15



Csavarhúzó bittartó készlettel SoftFinish® electric slimVario
oldal 15



Csavarhúzók

Nyomatékszerszámok

Multitool szerszámok

Imbuszkulcsok

Bitek

Classic MagicTips fogókészlet
oldal 23



Classic QuickFix vízpumpa fogó
oldal 23



Classic Plus Rabitz erőfogó
oldal 23



Classic csapszegevágó
oldal 23



Fogók

Ütőszerszámok és mérőeszközök

Információ



Játsza le a meccset a maga módján!

Készüljön fel a nagy játékra az Adidas 2018 FIFA labdarúgó-világbajnokság hivatalos meccslabdájával és egyéb értékes ajándékokkal!

HOGYAN KEZDJE EL A JÁTÉKOT:

1.

2018 április 1. és július 15. között vásároljon összesen bruttó 47.000 Ft értékben Wiha termékeket a promóciós ajánlat kínálatából.

2.

A vásárlásról szóló nyugtáját / számláját regisztrálja a nyitóoldalon.

www.wihamatchhu.com

3.

Nevezze meg kedvenc Wiha termékét és maximum 3 mondatban írja meg nekünk választásának okát.

4.

Nagy valószínűséggel az Ön válasza lesz kiválasztva, szóval maradjon velünk!



A legjobb választ minden hónap elején egy **2018 FIFA labdarúgó-világbajnokság™ hivatalos meccslabdával** honoráljuk.

A második és harmadik helyezettet is értékes nyereményekkel díjazzuk:

- A dobogó második helyét egy **Wiha Professional fogó** készlettel jutalmazzuk.
- A harmadik befutó egy **LiftUp 26one-nal** lesz gazdagabb.




Villanszerelő szerszámkészlet Competence XL

vegyes 80 részes, kofferben

Kielégíti igényeit: Koffer: robusztus, nagy, stabil, biztonságos fedélfékkel. **Csökkenti költségeit:** A helyes szerszám megvédi az anyag károsodásától és az utólagos javítástól. **Fokozza biztonságát:** Nemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett. A gáznymásos csillapítók minden pozícióban megtartják a fedelet és csökkentik a sérülésveszélyt a fedél zárásakor. **Kíméli egészségét:** A Wiha fogó kevesebb erőt igényelnek, és csökkentik a csukló terhelését. Az ergonomikus markolat kialakítási koncepció könnyebbé teszi a munkát és megelőzi a foglalkozási megbetegedéseket. A tartóheveder lehetővé teszi a szerszámkoffer egyszerű szállítását és keze szabadon marad más anyagok megfogásához. **Növeli hatékonyságát:** Kiterjedt szerszámválaszték, a megfelelő eszköz mindig kéznél van, amikor csak szükséges. A szerszámბetétek formakialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámhoz.

9300-702

Rendelési szám	
40523	1
Csavarozás / szorítás	
○	SoftFinish® electric nyeles dugókulcs, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
⊖	SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix Lapos, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix Phillips, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix Pozidriv, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	SoftFinish® csavarhúzó Lapos teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 12,0 x 200 (03231)
⊖ ⊕ ○ ⊙	Kapcsolószekrény-kulcs kereszt alakú (36114)
⊖ ⊕ ⊕	LiftUp electric táras bittartó (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
⊕	Imbuszkulcs készlet Compact tartóban (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	Bit készlet XLSelector Standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitbefogó mágneses, 58 mm 1/4"
Trimming / cutting	
⚡	Professional BiCut® nagyteljesítményű oldalsíp fogók DynamicJoint® csuklószerezettel, állítható vágóerő funkcióval, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve 200 mm, 8" (38191)
⚡	Professional electric oldalsíp fogó DynamicJoint® csuklószerezettel, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve 180 mm, 7" (26744)
⚡	Classic műszerész oldalsíp fogó nyitórugóval, fazetta nélkül 125 mm, 5" (36189)
Vezetés/tartás	
	Vízpumpa fogó Professional electric nyomógombos beállítással, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve 250 mm, 10" (37450)
⊖	Professional electric hajlított telefonfogó, kb. 40°, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve 200 mm, 8" (26729)
	Egytetemes fogó Professional electric DynamicJoint® csuklószerezettel és OptiGrip technológiával extra hosszú vágóélel, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve 180 mm, 7"
⊖	Professional electric telefonfogó, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve 200 mm, 8" (26727)
Köpenycsupasztás/kábelcsupasztás/krimpelés	
⚡	Szerelőfogó TriCut Professional electric, TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
	Kábelcsupasztó szerszám automatikus 6 mm ² -ig bliszter csomagolásban 190 mm, 7 1/2" (36050)
	Köpenycsupasztó szerszám önforgó húzópengével 165 mm, 6 1/2" (35969)
⚡	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez 220 mm, 0,14-16 mm ² (33844)
Vizsgálat/jelölés/mérés/ellenőrzés	
	Feszültségvizsgáló fázisellenőrző érintés nélküli, egypólusú, 230-1.000 VAC (37871)
⊖	Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 V (34745)
	Szegmens mérőléc Longlife® 2 m metrikus, 10 szegmens (27057)
	Kapcsolószekrény-vízérték (36859)



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

265 984 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: 337 800 Ft



Villanyszerelő szerszámkészlet Competence XXL II

vegyes 115 részes, kofferben

Kielégíti igényeit: Koffer: robusztus, nagy, stabil, biztonságos fedélfékkel. **Csökkenti költségeit:** Az optimális nyomaték megvédi az anyag károsodásától és az utólagos javítástól. **Fokozza biztonságát:** Nemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett. A gáznyomásos csillapítók minden pozícióban megtartják a fedelet és csökkentik a sérülésveszélyt a fedél zárásakor. Kíméli egészségét: A Wiha fogói kevesebb erőt igényelnek, és csökkentik a csukló terhelését. Az ergonomikus markolat kialakítási koncepció könnyebbé teszi a munkát és megelőzi a foglalkozási megbetegedéseket. A stabil kerekekkel felszerelt koffer segítségével a szerszámok egyszerűen és terhelésmentesen szállíthatók a munkaterületre. **Növeli hatékonyságát:** Átfogó szerszámválasztékával mindig az éppen szükséges szerszám. A szerszámok formakialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámhoz. **Növeli rugalmasságát:** Bőséges hely egyéb szerszámoknak és sok tároló kis alkatrészeknek és gépeknek.



9300-704

Rendelési szám 42069 1

Csavarozás / szorítás

- ⊕ Nyomaték csavarhúzó készlet TorqueVario®-S electric (36791)
 - 1 x Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S electric változtható beállítású nyomatékhatárolás, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve /
 - ⊖ x Beállító szerszám hosszú markolatú nyomaték csavarhúzóhoz / 1 x slimBit bittartó electric, mechanikusan reteszelt, hosszmarkolatú VDE nyomaték csavarhúzóhoz LiftUp electric táras bittartóval 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- ⊖ LiftUp electric táras bittartó (41234) 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2
- SoftFinish® electric slimVario Stubby csavarhúzó bittartó slimBiteknek (41229)
- ⊕ slimBit electric bit Pozidriv, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / PZ2 x 75 (34586)
- ⊖ SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix Lapos, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix Phillips, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix Pozidriv, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊕ SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⊗ SoftFinish® csavarhúzó electric slimFix furatos TORX®, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
- SoftFinish® nyeles dugókulcs, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
- ⊕ PicoFinish electric műszerész csavarhúzó Phillips, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / PH0 x 60 (38880)
- ⊖ PicoFinish electric műszerész csavarhúzó Lapos, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 2,5 x 60 (38876)
- ⊕ ⊖ ○ ■ Kapcsolószekrény-kulcs csap alakú 1/4" bliszter csomagolásban 5-8 x 9 (39076)
- ⊖ SoftFinish® csavarhúzó Lapos teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
- ⊕ ⊗ XLSelector Y bit készlet, 25 mm (41832)
 - 1 x PH1 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x T10 / 3 x T15 / 4 x PH2 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 /
 - 1 x Bitbefogó mágneses, 58 mm 1/4"
- ⊗ Imbuszkulcs készlet ErgoStar tartóban (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Hosszméretre vágás/levágás

- ⚒ BiCut® Professional nagyteljesítményű oldalvágó DynamicJoint® csuklószerszeggel, átkapcsolható, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 200 mm, 8" (38191)
- ⚒ Oldalsípó Professional electric DynamicJoint® csuklószerszeggel, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 160 mm, 6 1/2" (26741)
- ⚒ Kábelvágó Professional electric, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 200 mm, 8" (34744)
- ⚒ Classic műszerész oldalsípó fogó, nyitórugóval, fazetta nélkül 125 mm, 5" (36189)

Vezetés / tartás

- ⚒ Egyetemes fogó Professional electric DynamicJoint® csuklószerszeggel és OptiGrip technológiával extra hosszú vágóéllel, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 180 mm, 7" (26708)
- ⚒ Professional electric hajlított telefonfogó, kb. 40°, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 200 mm, 8" (26729)
- ⚒ Professional electric telefonfogó, 10,000 V AC feszültséggel tesztelve, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 200 mm, 8" (26727)
- ⚒ Vízpumpa fogó Professional electric nyomógombos beállítással, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 250 mm, 10" (37450)

Köpenycsupasztás/kábelcsupasztás/krimpelés

- ⚒ Szerelőfogó TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- ⚒ Köpenycsupasztó szerszám önforgó húzópengével 165 mm, 6 1/2" (35969)
- ⚒ Automata kábelcsupasztó fogó egészen 16 mm² bliszter csomagolásban 200 mm, 8" (42062)
- ⚒ Krimpelő szerszám automatikus érvégűvek hatszög alakú sajtólásához 210 mm, 0,08-16 mm² (41246)
- ⚒ Krimpelő szerszám szigetelt kábelcsuklóhoz és érintkezőkhöz 220 mm, 0,5-6 mm² (33841)
- ⚒ Villanyszerelő kábelvágó olló, krimpelő funkcióval bliszter csomagolásban 160 mm, 50 mm² (41923)

Vizsgálat/jelölés/mérés/ellenőrzés

- ⚒ Feszültségvizsgáló fázisellenőrző érintés nélküli, egypólusú, 230-1,000 VAC (37871)
- ⊖ Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volts (34745)
 - Zseblámpa LED, lézer és UV-fénnyel bliszter csomagolásban, 3db AAA elemmel 100 / 310 lm x 300 - 400 mW (41286)
 - Villanyszerelő vízmérték 40 cm x (42074)
 - Longlife® villanyszerelő szegmens mérőléc, 2m metrikus, 10 tagos (42068)

Útés / vésés

- ⚒ Villanyszerelő kalapács 300g bliszter csomagolásban x (42071)
- ⊕ SoftFinish® tipliző csavarhúzó tiplikkel (41289)
 - 1 x PH2 / 2 x 30 / 2 x 40

NETTÓ VÉGFELHASZNÁLÓI ÁR
503 780 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **639 800 Ft**



Torque QuickCheck nyomaték vizsgáló eszköz

adapter pengékkel akkumulátorokkal, dobozban

Fokozza biztonságát: A nyomatékszerszám rendszeres átvizsgálása garantálja a biztos és precíz munkát a helyes nyomatékértékkel. **Időt takarít meg:** LED-es jelzőlámpa szimbólumok gyorsan és egyszerűen érthetően mutatják a vizsgálat eredményét. **Növeli hatékonyságát:** Nyomatékszerszámának gyors és egyszerű átvizsgálása a mobil, kompakt formának köszönhetően.

Rendelési szám	Nm	72%	SB	
42086	2,8	2	x	1



Wiha Torque QuickCheck

- A Wiha nyomaték QuickCheck segítségével könnyedén ellenőrizheti a nyomaték csavarhúzója pontosságát minden használat előtt.
- A szerszámok rendszeres ellenőrzése biztosítja a megbízható és precíz munkát.
- Az eszköz felhasználóbarát kezelést kínál, világosan és könnyen olvasható teszt eredmények a közlekedési lámpaszerű LED lámpákkal.
- A kompakt kézreálló formájával ideális társ a munkában.
- Minden Torque Vario®-S és iTorque® nyomaték csavarhúzóhoz használható, amelyen beállítható a 2,8Nm érték.

NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

47 787 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **60 690 Ft**



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

18 339 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **23 290 Ft**

LED zseblámpa, lézer és UV-fénnyel

bliszter csomagolásban és 3db AAA elemmel

Egyszerűbbé teszi munkáját: A tartócsipesznek és a mágneses helyzetbeállításnak köszönhetően keze szabad marad a további tevékenységekhez. Az integrált lézer könnyebbé teszi a részletes helyzetmeghatározást és méretek átadását, pl. mennyezeti szerelésekhez. A fény tökéletes pozicionálása az L alakban elfordítható lámpafejével. **Fokozza biztonságát:** A 2 másodperces bekapcsolási idő megakadályozza a lézer véletlen aktiválását. **Növeli hatékonyságát:** Erős LED-lámpa - két fényerő fokozat segítségével alkalmazkodhatunk a fényviszonyokhoz. Lézerrel és UV-fénnyel.

Rendelési szám	LED	☼	UV	🔋	SB
41286	100 / 310 lm	Class 2	300 - 400 mW	3 x AAA batteries	x



LED zseblámpa, lézer és UV fénnyel

- Univerzális munkaeszköz a beépített lézerrel, UV fénnyel és LED lámpával.
- Optimális pozicionálás és változtatható fényirány a mágneses talpnak és a forgatható fejnek köszönhetően.
- Csillár vagy lámpa felszerelésekor a furathely meghatározását akár az asztal közepéről is mérhetjük.
- A beépített UV fény ideális elveszett fluoreszkáló Wiha szerszámok megtalálására és műszaki vizsgálatokhoz.





NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR
6 790 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **8 620 Ft**

INFOBOX:

Wiha SoftFinish® csavarhúzó



A kényelmes profi száraz alkalmazásokhoz.

- A SoftFinish® markolat optimális fogást kínál a száraz alkalmazásokhoz a kisiparban és az iparban.
- A markolaton lévő lágy és kemény részek egyaránt támogatják a tökéletes szorítást és az erőteljes hajtást.



SoftFinish® csavarhúzó készlet

Lapos, Phillips 6 részes

Kielégíti igényeit: Gyakran használt kihajtások és méretek egy kompakt készletben elhelyezve. **Kíméli egészségét:** Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítással a kezét és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával. **Növeli hatékonyságát:** Egyedülálló Wiha markolatmérték koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

302 HK6 SO

Rendelési szám	
07152	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100



Wiha SoftFinish® csavarhúzó

A száraz alkalmazások kényelmes szakértője.

- A SoftFinish markolat optimális fogást kínál a száraz alkalmazásokhoz a kisiparban és az iparban.
- A markolaton lévő puha és kemény zónák helye szintén támogatja a tökéletes fogást a gyors és erőteljes csavarozáshoz.



Screwdriver set SoftFinish® electric

Slotted, Phillips 7-pcs.

320N K7

Rendelési szám	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	SoftFinish® fázisellenőrző ceruza egy pólusú, 110-250 V

Az IEC 60900 szabvány szerint gyártva.



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR

7 870 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **9 990 Ft**



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

8 654 FtBruttó végfelhasználói ár: **10 990 Ft**

SoftFinish® csavarhúzó készlet


TORX® 6 részes

362 K6 SO

Rendelési szám

07155

1

 T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130


INFOBOX:

TORX® gömbvégű



Wiha TORX® gömbvégű

- Optimalizált TORX® gömbvégű geometriával.
- Megnövekedett erő a speciális a Wiha által kifejezetten erre a célra fejlesztett hidegformáló rendszerrel.
- Ki- és behajtás egészen 25°-ig.
- Egyszerű beillesztés ki- és behajtás, különösen a nehezen elérhető helyeken.
- Széles termékínálat: Imbuszkulcsként, bitként és egy SoftFinish® csavarhúzóként.



SoftFinish® csavarhúzó készlet

Lapos, Phillips hatlapú penge keresztmetszet és kemény, acél sapka, 6 részes


Egyszerűbbé teszi munkáját: A markolatba épített ütősapka lehetővé teszi az ütést és a kifeszítést a csavarhúzóval.
Megkönnyíti a kezelést: Szorosan meghúzott csavarok oldása a hatlapú villáskulcs-toldaléknak köszönhetően. **Kíméli egészséget:** Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítással a kezét és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával **Növeli hatékonyságát:** Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megerősíti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.


530 HK6

Rendelési szám

21250

1

 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125

 PH1 x 80 / PH2 x 100


NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

13 906 FtBruttó végfelhasználói ár: **17 660 Ft**

Masszív acél sapka és hatlapú fej

- A csavarhúzó végén lévő masszív acél sapka jóvoltából célszerűen kalapálható, pl.: egy beragadt csavar meglazítása.
- A penge és az acélsapka direkt kapcsolata miatt az ütési energia veszteség nélkül vezetődik át.
- A penge tövében lévő hatlapú megerősítésre egy villáskulccsal rásegítve még több nyomaték adható le.





NETTÓ VÉGELHASZNÁLÓI ÁR
11 992 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **15 230 Ft**

SoftFinish® csavarhúzó készlet electric slimFix

Lapos, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 részes

Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják.
Kiméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítással a kezét és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával. **Növeli hatékonyságát:** Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként tesztelünk 10.000 V AC feszültséggel, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett.

3201 K601


Rendelési szám		
38362		1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125	
	PH1 x 80 / PH2 x 100	
	SL/PZ2 x 100	

Az IEC 60900 szabvány szerint gyártva



INFOBOX:

Markolatméret koncepció




Wiha SoftFinish® markolat méretek

- Minden Wiha markolat optimális egyensúlyt biztosít az irányítás, gyorsaság és nyomatek vonatkozásában a csavarozási feladatoknál.
- Gyors forgatás - A motoros képességek konzisztensen figyelembe vannak véve.
- Maximális erőátvitel: a fizikai erő kényelmes és veszteségmentes erőátvitelére még intenzív csavarbehajáskor is.
- A nagy erőátviteli és gyorsforgatási zónák (hossz) eltérnek a négy markolati méret számos formában.
- A Wiha SoftFinish csavarhúzó finomak a kéznek és az izmoknak, ezért az AGR orvosai és fizioterapeutái ajánlják.

slimTECHNOLÓGIA

Wiha SoftFinish® electric slimFix



- Határok nélküli hozzáférés.
- A pengék akár 33%-kal keskenyebbek az integrált szigetelés miatt.
- Szerszám szorító rugókhöz (ék alakú kimeneti geometria).



SoftFinish® csavarhúzó készlet electric

nyeles dugkulcs készlet 5 részes

322 K5

Rendelési szám		
29466		1
	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125	

Manufactured acc. to IEC 60900.



NETTÓ VÉGELHASZNÁLÓI ÁR
15 874 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **20 160 Ft**



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR
24 528 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **31 150 Ft**

INFOBOX: slimTECHNOLÓGIA



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Határtalan hozzáférés.
- A pengék akár 33%-kal keskenyebbek az integrált szigetelés miatt.
- Szerszám szorító rugókhöz (ék alakú kimeneti geometria).



Csavarhúzó és bit készlet slimVario csavarhúzó

18 részes, táskában

Egyszerűbbé teszi munkáját: Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve egy erős és áttekinthető táskában. **Fokozza biztonságát:** A Wiha slim bitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják. **Növeli hatékonyságát:** Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként tesztelünk 10.000 V AC feszültséggel, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett.

2831 T18

Rendelési szám	
41231	1
○	1 x Csavarhúzó SoftFinish® electric slimVario Stubby bittartóval slimBitekhez.
○	1 x Csavarhúzó SoftFinish® electric slimVario bittartóval slimBitekhez., szerszám 10.000 V AC feszültséggel tesztelve.
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊗	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊗	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

Az IEC 60900 szabvány szerint gyártva



Csavarhúzó bittartó készlettel SoftFinish® electric slimVario

Stubby, 4-pcs.

Egyszerűbbé teszi munkáját: Kompakt markolat - Maximális teljesítmény. **Fokozza biztonságát:** A Wiha slim bitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják. **Növeli hatékonyságát:** 100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként tesztelünk 10.000 V AC feszültséggel, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett.

SB 2831 0101

Rendelési szám	
41230	1
○	Csavarhúzó SoftFinish® electric slimVario Stubby bittartóval slimBitekhez.
⊖	3,5 x 75
⊕	PH2 x 75
⊕	SL/PZ2 x 75

Manufactured acc. to IEC 60900.



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR
8 992 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **11 420 Ft**





NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

51 102 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **64 900 Ft**

Nyomaték csavarhúzó készlet TorqueVario®-S electric

állítható nyomatékhatár, 13 részes táskában

Kielégíti igényeit: A változatosan beállítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed. **Egyszerűbb teszt munkáját:** Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve egy erős és áttekinthető táskában. **Csökkenti költségeit:** A helyes forgatónyomaték megvédi Önt a jótállási igényektől. **Kíméli egészségét:** Szabadalmaztatott SoftFinish markolat kialakítással a kezét és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával. **Növeli hatékonyságát:** Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.

2872 T13

Rendelési szám	
40674	1
○	1 x Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S electric állítható nyomatékhatár, szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve / 0,8 - 5,0 Nm
	1 x Nyomaték beállító eszköz hosszú markolattal
○	1 x Csavarhúzó SoftFinish® electric slimVario bittartóval slimBitekhez., szerszám 10,000 V AC feszültséggel tesztelve.
○	1 x slimBit electric bitbefogó, mechanikailag befogva VDE hosszú markolatú nyomaték csavarhúzóhoz
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Az IEC 60900 szabvány szerint gyártva. DIN EN ISO 6789.



TorqueVario®-S

Változatosan beállítható nyomatékszerszám.

- A kontrollált csavarozás széles alkalmazási területen.
- Nyomaték érték folytonosan állítható a nyomaték beállító szerszámnak köszönhetően.
- Jellegzetesen hallható és érzékelhető "klikk" hang a beállított nyomaték elérésekor.



- Minden Wiha csavarhúzó markolat tökéletesen korrelált arányban biztosítja az irányítást, a sebességet és a nyomatékot minden rögzítési feladathoz.
- Tanúsított egyedi termékesztelés közvetlenül a gyártás után.
- A cserélhető pengék és adapterek széles választéka.

Nyomaték csavarhúzó készlet TorqueVario®-S electric

vegyes, állítható nyomatékhatár, 13 részes dobozban

2852 S10

Rendelési szám	
26893	1
○	Torque screwdriver TorqueVario®-S variably settable torque limit / 0,8 - 5,0 Nm
○	Bit holder clamping with ball for torque screwdriver with long handle
	Adjusting tool for torque screwdriver with long handle
⊕	PH1 x 25 / PH2 x 25
⊕	PZ1 x 25 / PZ2 x 25
⊕	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
●	3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

37 472 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **47 590 Ft**



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR

8 654 FtBruttó végfelhasználói ár: **10 990 Ft**

easyTorque nyomaték adapter electric

2,0Nm; slimBitek + markolat

2970

Rendelési szám	Nm	±%	GS	1000 V	IEC 60900
41342	2,0	10 %	59	5,5	1



LiftUp electric táras bittartó

Lapos, Phillips 6 slimBit bliszter csomagolásban

SB 2831 09 020

Rendelési szám	1
38612	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

Manufactured acc. to IEC 60900.



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR

14 638 FtBruttó végfelhasználói ár: **18 590 Ft**

LiftUp 26one® táras bittartó

vegyes 13 dupla bit bliszter csomagolásban, 1/4"

Egyszerűbbé teszi munkáját: Nagy markolat - Maximális teljesítmény. **Csökkenti költségeit:** 26 szerszám egyben. **Időt takarít meg:** Nem kell többé keresgélnie - A legtöbbet használt bitek egyetlen szerszámban. **Növeli hatékonyságát:** 90 %-kal kisebb térfogat, 85 %-kal kevesebb súly - 100 %-os hatékonyság.

SB 3803 04 020

Rendelési szám	1
40907	1
⊖ ⊖	0,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH0 - PH3 / PH1 - PH2
⊗ ⊗	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
⊕ ⊕	PZ1 - PZ2
⊠ ⊠	#1 - #2
⊙ ⊙	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

INFOBOX: LiftUp 26one®



A világ legjáratosabb kihajtásai egy szerszámban!

- A LiftUp 26one® 13 dupla bitet tartalmaz; 12 a tárban és 1 dupla bit a bitbefogóban.
- A bittár gombnyomásra nyílik, így téve lehetővé a bitcserét.
- Korlátlan hozzáférés a mélyen ülő csavarokhoz az automatikusan záródó SuperSlim bitbefogónak köszönhetően.
- Erőteljes csavarbehajtás vagy lazítás a nagyméretű csavarhúzó markolatnak köszönhetően.



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR
24 276 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **30 830 Ft**

SYSTEM 4 ESD csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel

vegyes, 11 részes

Egyszerűbbé teszi munkáját: Változatosan állítható pengehossz 18-90 mm között. **Csökkenti költségeit:** Elektrosztatikusan levezető ESD szerszámok megvédik a károktól az elektronikai komponenseket. **Megkönnyíti a kezelést:** Egyszerűen működtethető reteszelő és kiejelő gomb. **Kíméli egészségét:** Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítással a kezét és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával. **Növeli hatékonyságát:** System 4 kompakt precíziós csavarozó szerszám átfogó, cserélhető pengeválasztékkal.

2891 T11 ESD

Rendelési szám	
31499	5
○	SoftFinish® ESD csavarhúzó markolat teleszkópos SYSTEM 4 cserélhető pengékhez.
⊖ ⊕	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
⊗ ⊗	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 • / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •

• Gömbvéggel.



Imbuszkulcs készlet ErgoStar tartóban

gömbvégű imbusz MagicRing® matt krómozású bliszter csomagolásban 9 részes

Egyszerűbbé teszi munkáját: A gömbfej könnyebbé teszi a hozzáférést a csavarokhoz és segítségével akár 25°-os szögben is dolgozhat. **Csökkenti költségeit:** Hosszú élettartamú és kiváló minőségű krómozott felületű imbuszkulcs. **Megkönnyíti a kezelést:** Mindig a megfelelő kulcs a megfelelő helyen. **Időt takarít meg:** Rendet tart: A szerszám kivétele és meghatározott helyzetben való behelyezése a tartóba gyerekjáték. **Növeli hatékonyságát:** A Wiha MagicRing® tartófunkció minden hatlapfejű csavart mágnes nélkül megtart.

SB 369R H9

Rendelési szám	
37352	5
●	1,5 / 2 / 2,5
●	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing® from size 3 mm. Based on ISO 2936L.



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR
9 701 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **12 320 Ft**

INFOBOX: MagicRing®




Wiha MagicRing®

- Rugóacél gyűrű megbízhatóan tartja a csavart a helyén.
- Egy innováció melyből minden használó profitál.




INFOBOX: Gömbvégű imbusz



Wiha hatlapú gömbvéggel

- A gömbfej akár 25°-ban forgatható az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban is.



NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR
5 645 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **7 170 Ft**

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban

gömbvégű imbusz barnított bliszter csomagolásban 9 részes

SB 369 H9B

Rendelési szám	
03992	10
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ISO 2936L szabvány szerint.





NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR

7 858 FtBruttó végfelhasználói ár: **9 980 Ft**

ComfortGrip T-markolatú imbuszkulcs készlet

imbusz oldalkihajtással, matt krómozású 6 részes

Egyszerűbb teszi munkáját: Nagy nyomatékok könnyed és kényelmes átadása a T-markolatnak és a ComfortGripnek köszönhetően. **Csökkenti költségeit:** Hosszú élettartamú és kiváló minőségű krómozott felületű imbuszkulcs. **Növeli hatékonyságát:** Az integrált oldalkihajtás lehetővé teszi berozsdásodott vagy beragadt csavarkötések könnyed nyitását és zárását.

334DS K6

Rendelési szám

26247

● 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

1

BitBuddy® TY bit készlet 29mm

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 részes 1/4"

Csökkenti költségeit: A bit piros színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is. **Időt takarít meg:** Nem kell hosszasan keresni a bit világító tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni. Automatikus nyitás gombnyomásra és egyszerű bitsere közvetlenül a tartóban. **Növeli hatékonyságát:** Egyetemesen használható 120x hosszabb élettartammal* a szabadalmaztatott bittechnológiának köszönhetően, minden csavarhoz alkalmas. (*a Wiha Standard bithez képest)

SB 7945-TY903

Rendelési szám

42137

⊕ 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x Mágneses bitbefogó, 58 mm 1/4"

* A Wiha standard bitekhez viszonyítva




NETTÓ VÉGFELEHASZNÁLÓI ÁR

7 260 FtBruttó végfelhasználói ár: **9 220 Ft**

INFOBOX:

Wiha Bitkereső



INFOBOX:

Wiha TY bit koncepció



- A bitek gyorsan és könnyedén kiválaszthatóak a csavarfej formája miatt.
- A T bit ideális a T alakú csavarok (90°) csavarozásához.
- Az Y bit ideális az Y alakú csavarok (≠ 90°) csavarozásához.
- A TY bit univerzálisan használható a csavar formájától függetlenül.





FlipSelector Y bit készlet, 25 mm

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 részes, 1/4"

Csökkenti költségeit: A bit sárga színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is. **Időt takarít meg:** Nem kell hosszasan keresni a bit világitó tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni. A bit egyszerű és gyors kivétele az áttekinthető elrendezésnek és a gombnyomásra történő automatikus nyitásnak köszönhetően. **Növeli hatékonyságát:** A specialista 120x hosszabb élettartammal* a Y alakú csavarokhoz optimalizáltsága révén (*a Wiha Standard bithez képest).

SB 7947-Y904

Rendelési szám	
41827	6
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bitbefogó extra erős mágnessel 1/4"

* A Wiha standard bitekhez viszonyítva



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

6 362 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **8 080 Ft**

Wiha TY bit koncepció

- A bitek gyorsan és könnyedén kiválaszthatóak a csavarfej formája miatt.
- A T bit ideális a T alakú csavarok (90°) csavarozásához.
- Az Y bit ideális az Y alakú csavarok (≠ 90°) csavarozásához.
- A TY bit univerzálisan használható a csavar formájától függetlenül.



FlipSelector T bit készlet, 25 mm

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 részes, 1/4"

Csökkenti költségeit: A bit kék színű jelölésének köszönhetően gyorsan és egyszerűen megtalálható. UV-fénnyel még sötét környezetben is. **Időt takarít meg:** Nem kell hosszasan keresni a bit világitó tulajdonságának köszönhetően, a hosszú élettartamnak köszönhetően sokkal kevesebbszer kell bitet cserélni. A bit egyszerű és gyors kivétele az áttekinthető elrendezésnek és a gombnyomásra történő automatikus nyitásnak köszönhetően. **Növeli hatékonyságát:** A specialista 120x hosszabb élettartammal* a T alakú csavarokhoz optimalizáltsága révén (*a Wiha Standard bithez képest).

SB 7947-T906

Rendelési szám	
41824	6
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bitbefogó extra erős mágnessel 1/4"

* A Wiha standard bitekhez viszonyítva




NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

6 362 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **8 080 Ft**

BITFINDER





NETTÓ VÉGFELHASZNÁLÓI ÁR
34 402 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **43 690 Ft**

Micro-bit készlet ESD

vegyes 65 részes

Csökkenti költségeit: Disszipatív levezetési ESD markolat elektrosztatikus veszélynek kitett komponenseken, pl. okostelefonokon történő munkákhoz. **Megkönnyíti a kezelést:** Racsnis hajtókar erőteljes csavarozáshoz. A mindössze 5° kapcsolási szögnek köszönhetően a legszűkebb helyeken is használható. **Időt takarít meg:** Az átgondolt rendezési rendszer csökkenti a hosszú keresési és tájékozódási időt. **Növeli hatékonyságát:** Átfogó bitkészlet minden mikrocsavarozáshoz a finommechanika, modellkészítés és elektronika területén.

7000 SK65 ESD

Rendelési szám		
39971		1
⊖	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0	
●	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / 0,050 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 5/32 / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64	
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
⊙	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
●	1 x 5/64 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5	
●	1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32	
○	1 x Adapter 1/4" micro-bitkekhez 4 mm kihajtás	
○	1 x Bit racsni 90mm hüvelykujj görgővel hatlapfejjel, 1/4" bliszter csomagolásban	
○	1 x ESD csavarhúzó markolat micro-bitkekhez 4 mm kihajtás	
○	1 x Toldó 100 mm ESD csavarhúzó markolat és micro-bit	

Professional electric fogókészlet

egytemes, telefon- és oldalcsípő fogó, 3 részes

Csökkenti költségeit: Hosszú élettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásálló krómzott fogófejjel. **Fokozza biztonságát:** A Wiha kombifogó lehetővé teszi a biztos és csúszásmentes megfogást minden szokásos munkaszituációban. **Kíméli egészségét:** A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőfeszítést vágásnál. **Növeli hatékonyságát:** Wiha lapos-kerek fogó extra hosszú fogófejjel mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszámot egyenként tesztelünk 10.000 V AC feszültséggel, használatuk 1.000 V AC feszültségig engedélyezett.

Z 99 0 001 06

Rendelési szám		
26852		1
Hosszméretre vágás/levágás		
✂	Oldalcsípő Professional electric DynamicJoint® csuklószerszeggel, 10.000 V AC feszültséggel tesztelve / 160 mm, 6 1/2" (26741)	
Vezetés/tartás		
	Egytemes fogó Professional electric DynamicJoint® csuklószerszeggel és OptiGrip technológiával extra hosszú vágófejjel, 10.000 V AC feszültséggel tesztelve / 180 mm, 7" (26708)	
☎	Professional electric telefonfogó, 10.000 V AC feszültséggel tesztelve / 200 mm, 8" (26727)	



NETTÓ VÉGFELHASZNÁLÓI ÁR

19 677 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **24 990 Ft**



NETTÓ VÉGFELHASZNÁLÓI ÁR
8 024 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: **10 190 Ft**

Villanszerelő kábelvágó olló

krimpelő funkcióval bliszter csomagolásban

Z 71 7 160 06 SB

Rendelési szám	mm	mm²	
41923	160	50	5



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR
35 110 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: 44 590 Ft

Automata kábelcsupaszító fogó

egészen 16 mm²-ig bliszter csomagolásban

Csökkenti költségeit: Hosszú élettartamú és robusztus a fém vágófelbetéttel. **Kíméli egészségét:** Mellékelt csillapító nagy kábelkeresztmetszetekhez a visszautés csökkentéséhez és a csukló kíméléséhez. **Időt takarít meg:** A vágóélek gyors cseréje azonnal elérhető tartalék pengékkel a markolatban. **Növeli hatékonyságát:** Automatikus kábelcsupaszító fogó széles alkalmazási határokra 0,03 – 16 mm² közötti kábelre.

Z 57 0 06 SB

Rendelési szám	mm	mm ²	AWG	SB
42062	200	8	0,03 - 16	32-5 x



Automata kábelcsupaszító szerszám egészen 16mm²-ig.

- Ezek a fogók kábelre széles skáláját képesek kezelni, így két fogót egyesít egyben.
- A mellékelt csillapító használható a visszautás csökkentésére a 6mm²-nél nagyobb kábelre esetében, így óvja a csuklóját.
- Precíz hosszra vágás a hosszirányú ütközőnek köszönhetően.
- Beépített kézvédelem a vágóéleknél, hogy a sérülés elkerülhető legyen.

Automata saruzó fogó

érvéghüvelyek hatlapú saruzására

Csökkenti költségeit: A saruzó művelet a beépített kar segítségével bármikor megszakítható. **Fokozza biztonságát:** Biztonságos munka a beépített kábeladagoló révén, mely megakadályozza, hogy összprezseljük az érvéghüvely műanyag burkolatát. **Megkönnyíti a kezelést:** A hatlapú krimpelésnek köszönhetően kizárt a kis érvéghüvelyek beakadása. **Növeli hatékonyságát:** Automatikus illeszkedés az érvéghüvely méretéhez a mérethez igazodó sajtolónyomással, ami 0,08 – 16 mm² közötti nagy tartományt fed le.

Z 62 0 005 06 SB

Rendelési szám	mm	mm ²	AWG
41246	210	0,08-16	28-5

DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelőgalléros és szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek feldolgozására.



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR
47 709 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: 60 590 Ft

INFOBOX:

Automata saruzó fogó

- A folyamatbiztos hatszögletű krimpelés megakadályozza, hogy a kisebb érvéghüvelyek beakadjanak.
- Ezek a krimpelő fogók képesek kezelni az összes szabványos alkalmazást 0,08 és 16 mm² közötti krimpelési tartományban.
- Alkalmazható mind a sima hüvelyekhez, mind az iker hüvelyekhez az automatikus krimpelésnek köszönhetően.



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR
12 197 Ft

Bruttó végfelhasználói ár: 15 490 Ft



dialMax ESD óras tolmérő

leolvasási pontosság 0,1mm

411 210 8

Rendelési szám	mm	mm ²	AWG
31439	150	6	96

IEC 61340-5-1.



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

16 969 FtBruttó végfelhasználói ár: **21 550 Ft**

Classic MagicTips fogókészlet

Seegergyűrű fogók 4 részes

Csökkenti költségeit: Megakadályozza az elvesztett biztosítógyűrűk okozta károkat a munkakörnyezetben. **Időt takarít meg:** A biztosítógyűrűk erős és stabil kezelése.

Z 99 0 007 01

Rendelési szám

34708

1

Vezetés / tartás

- Classic seegergyűrűfogó MagicTips®-szel belső gyűrűkhöz (furatokhoz) egyenes alakban J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
- Classic seegergyűrűfogó MagicTips®-szel külső gyűrűkhöz (tengelyekhez) egyenes alakban A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

- biztonsági reteszelő funkcióval



INFOBOX:

MagicTips®

Wiha MagicTips®

– Kategóriájának csúcса.

- Maximum szorítás: A speciális reteszelő funkciónak köszönhetően megelőzi a biztonsági gyűrűk elrepülését így téve a Wiha Seeger fogókat igazán egyedivé.
- Erős akár az acél: A csúcsok külön megerősítést kaptak, aminek következtében sokkal jobban ellenáll a kopásnak.
- Precíz: Precíziós csúcsok magas minőségű acélból a maximum stabilitásért és szorításért.



Classic QuickFix vízpumpa fogó

automata

Z 23 1 01

Rendelési szám	mm	mm	mm	mm	mm
39091	250	10	1 ½	40	1

DIN ISO 8976.



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

7 756 FtBruttó végfelhasználói ár: **9 850 Ft**

NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

6 362 FtBruttó végfelhasználói ár: **8 080 Ft**

Classic Plus Rabitz erőfogó

markolat-burkolat nélkül

Z 32 0 10

Rendelési szám	mm	mm	mm	mm	mm
40713	300	12	19	2.3	5

Classic csapszegvágó

600mm

Z 27 0 01

Rendelési szám	mm	mm	mm	mm
39376	600	24	7	8



NETTÓ VÉGFEHASZNÁLÓI ÁR

16 520 FtBruttó végfelhasználói ár: **20 980 Ft**

Wiha Werkzeuge GmbH

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany

Phone +49 7722 959-0

Fax +49 7722 959-159 Inland

Fax +49 7722 959-155 Export

info.de@wiha.com

www.wiha.com

Tomislav Vezmarović

Area Sales Manager

Mobile +385 91 598 3680

tomislav.vezmarovic@wiha.com



A technikai változtatásokra való tekintettel. Minden illusztráció és grafika, meghatározott dimenziók és értékek és hivatkozások a szabványokra, pl. DIN / EN, nem kötelezőek. Az ebből eredő felelősségre vonatkozó követelések ezért elutasításra kerülnek. A katalógus elkészítése során bekövetkezett nyomtatási hibák és egyéb hibák esetén nem vállalunk felelősséget. A katalógusra vonatkozó tulajdonjogot a Wiha Werkzeuge GmbH fenntartja. A katalógusban szereplő szövegek és illusztrációk nyomtatása vagy másolása tilos. Általános Szerződési Feltételeink (Eladási feltételek, Szállítás és Fizetési feltételek) érvényesek.

Általános szerződési feltételeinket megtalálja a www.wiha.com oldalon
