



2024 WIHA TOPSELLER KATALÓGUS





Wiha – Tools that work for you

- 85 éves családi hagyomány Németországban
- Wiha minőség professzionális ügyfelek számára világszerte
- A legjobb minőségű kéziszerszámok és megoldások gyártója a siker garanciájaként a felhasználók és a kereskedelmi partnerek számára
- A rendszeres nemzeti és nemzetközi díjak bizonyítják az iparágban betöltött vezető szerepét.

Wiha – A legjobb termékek a sikerhez

Mi jellemzi a jó kéziszerszámokat? Egy dolog különösen: az a képességük, hogy észrevehetően megkönnyítik az Ön munkáját.

Ha még az Ön egészségét is védik, garantálják a biztonságát és hosszú és folyamatos élettartamuk során megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak, akkor ezeket kiválóknak nevezzük – vagy röviden: Wiha kéziszerszámoknak.

Bemutatjuk 2024-as TOP-Seller termékeinket, amelyek a legjobbak közül a legjobbnak bizonyultak a felhasználói előnyök, az alkalmazási lehetőségek és a rugalmasság, a kereslet, az egyéni továbbfejlesztési lehetőség, az innováció mértéke vagy a vásárlói visszajelzések alapján. Legyenek a termékeink az Ön sikerének garanciái – most!

A Wiha-termékek teljes és átfogó választékát megtekintheti a www.wiha.com oldalon vagy a Wiha digitális katalógusában (www.wiha.com/digicat).



Wiha – Egy cég és akik mögötte állnak. Ma és a jövőben.

Mi határozza meg számunkra a vállalati sikert? Fókuszálunk a fenntartható vállalat- és szervezetfejlesztésre, valamint alkalmazottaink, ügyfeleink és partnereink egyéni kibontakozására, szabadságára és továbbfejlődésére. Otthon, a Fekete-erdő szívében az erőforrások és a természet felelősségteljes használata magától értetődő a Wiha számára. A forgalom és a profit maximalizálása szándékosan háttérbe szorul.

A felelősség, a tisztelet és az integritás alapvető értékei vállalati kultúránk és minden szervezeti folyamat és cél alapját képezik.


A Wiha mint partner a jövőben

- **Az alkalmazottak támogatása**
Segítünk a továbbfejlődésükben és a legjobb munkakörülmények megteremtésében.
- **Aktív információcsere a felhasználókkal**
Szoros kapcsolattal és konstruktív eszmecserével közösen érjük el céljainkat.
- **Felelősségteljes cselekvés**
A társadalmi felelősségvállalás és a beszállítói támogatási kötelezettség elvei szerint élünk.
- **Megbízható partnerség**
Aktív és személyes partnerkapcsolatunk a szaküzletekkel bizalommal teli együttműködést és kölcsönös támogatást teremt.
- **Társadalmi elkötelezettség és együttműködés**
A helyi oktatási és társadalmi szervezetekkel kialakított hosszú távú partnerség helyet ad nekünk a társadalom középpontjában.
- **Elkötelezettség a fenntarthatóság iránt**
Holisztikus fenntarthatósági stratégiánk részét képezik a tartós termékek, az erőforrás-takarékos folyamatok, valamint a hulladék, az energia és a károsanyag-kibocsátás minimalizálására vonatkozó célok.



Wiha dizájn-kitüntetések

Az ergonómiának ára van.



german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand



Munkánk legszebb visszaigazolásai azon emberek pozitív visszajelzései, akiknek szerszámainkat készítjük. Ennek ellenére egyben egy kicsit büszkék lehetünk arra is, ha termékeink magas ergonómiai minőségi színvonalát a „legmagasabb” helyről is visszaigazolják. Termékeink közül sokat magas rangú dizájn-díjakkal tüntettek ki, ezenfelül vállalkezési és gyártói minőségünket is elismerésekkel honorálták. Dicséret és elismerés minden oldalról: Nem kérdés tehát, hogy a Wiha ergonomikus szerszámkonceptiójával és jövőbe tekintő filozófiájával a helyes úton jár.

2024



2023



reddot winner 2023




FOCUS OPEN 2023
Silver



2022



2021



Focus Open 2021
Silver

2020



Focus Open 2020
Special Mention



Wiha szerszámok AGR-címkével (Egészséges Hát Akció egyesület)

A világ első hatékony és egészségkímélő munka minőségi pecséttel ellátott szerszámai



a következő fórum által bevizsgált és ajánlott:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. és Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. További információk: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



Kiváló ergonómia: a Wiha SoftFinish® csavarhúzó markolatméret-konceptiójával, a speedE II elektromos csavarhúzó és az

XXL 4 szerszámkoffer. Szenzációs, hogy a világon egyedüli kéziszerszámgyártóként elnyerte termékeiért a híres AGR védjegyet. Mert csak néhány használati tárgy felel meg az AGR szigorú tesztjein, amelyek pecsétje nem véletlenül örvend magas szintű elfogadásnak az orvosi világban.


Az AGR évek óta elkötelezett a hátfájás megelőzésére irányuló kutatások mellett, és ajánlásokat fogalmaz meg olyan termékekre vonatkozóan, amelyek megelőzik a mozgásszervi betegségeket és a hátfájást.

A Wiha kitüntetésben részesült az ergonomikus csavarhúzó markolatméret-konceptiója, a speedE II elektromos csavarhúzó és az XXL 4 szerszámkoffer termékeiért.

Számunkra a díj filozófiánk visszaigazolása: olyan szerszámok fejlesztése, amelyekkel a szakemberek nemcsak hatékonyan, hanem egészségüket is védve tudnak dolgozni. A Wiha csavarhúzó markolatméret-konceptiójával az adott csavarozási vagy munkafeladatokhoz optimálisan illeszkedő négy markolatméret és -hossz biztosítja az egészségkímélő munkát. A speedE II elektromos meghajtással biztosítja a csukló és az inak védelmét az ismétlődő csavarozási munkák



során. A Wiha ezen felül számos ergonomiai előnnyel rendelkező szerszámkoffert kínál: A kihajtható kofferlábak biztosítják a szerszámok fokozott és ezáltal kényelmes eltávolítását. Ezenkívül mélységi munka végezhető ülő munkahelyzetben is. Ugyanakkor a csúszásgátló fellépőnek köszönhetően a magasban végzett munka sem jelent problémát. A koffer nagy kerekei terepen és lépcsőn is zökkenőmentes mozgatót biztosítanak. A koffer autóban történő szállítása vagy tárolása során a bal oldalon elhelyezett kétkomponensű markolat gondoskodik a hordozás kényelméről. Nem utolsósorban két gázrugó védi az ujjakat a koffer fedelének ellenőrizetlen becsukódásától.



A Wiha SoftFinish® markolatméretek

Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.

Gyors forgatás: az ujjak motoros képességének következetes figyelembevétele.

Maximális erőátadás, kényelmes és veszteségmentes.



VDE szigetelt szerszámok a Wihától

Így dolgozhat biztonságosabban és hatékonyabban, miközben kíméli egészségét.

Ellenőrzött biztonság – Biztonságvizsgáló eljárásaink IEC szerint történnek



Feszültségvizsgálat: Minden speciális jelölésű Wiha VDE szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel végzett bevizsgáláson esik át, és 1.000 V AC valamint 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.



Hideg ütésvizsgálat: Lehűtés -25°C -ig. A szigetelőanyagoknak meg kell tartania szívósságát, hogy ütő és lökő terheléseknél ne törjön.



Tárolás vízben 24 órán át, utána 3 perces teszt 10.000 V AC feszültséggel. Sem átívelés, sem elektromos kisülés nem léphet fel.



A szigetelőanyag bevonatának tapadási vizsgálata: Tárolás 70°C hőmérsékleten 168 órán át, majd tapadóképeség vizsgálata 500 N erővel.



Nyomástereszték: Vizsgálat 20 N nyomásterheléssel 70°C hőmérsékleten és 5.000 V AC vizsgálófeszültséggel. Nem léphet fel elektromos kisülés.



Az égési viselkedés vizsgálata: A szerszámokat 10 másodpercig láng hatásának teszik ki. Ezután a szigetelőanyagban az égésnek ki kell aludnia, nem éghet tovább.



Mint nemzetközileg elismert intézet, a VDE felelős az elektrotechnikai termékek vizsgálatáért és tanúsításáért. A Wiha kínálatában speciálisan villanszerelők számára kifejlesztett és folyamatosan optimalizált VDE termékprogramot talál, ami alkalmazáshoz igazodó probléma megoldásokat kínál a mindennapi gyakorlati munkához.

A Wiha ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszere biztosítja, hogy a gyártásból csak első osztályú áru kerül ki, és Ön kiváló minőségű termékekkel dolgozhat. Ahhoz, hogy ebben maximális biztonságot garantáljunk, a teljes Wiha VDE választéknak a legszigorúbb ellenőrzéseken és darabonkénti bevizsgálásokon kell átesnie. Minden Wiha VDE szerszám többszörösen tanúsított: a VDE-GS jelölés a biztonság szimbóluma bármilyen veszélyeztetés tekintetében, legyen az villamos vagy radiológiai. A kettős háromszöggel és feszültséghatárokkal megjelölt termékek alkalmasak feszültség alatt álló részekben történő munkához. Az IEC 60900 nemzetközi szabvány határozza meg a szigetelt szerszámok felépítését, biztonságát, valamint az egyedi, sorozat- és szűrőpróbaszerű vizsgálatát.





A Wiha eszközeinek használatával azonban nemcsak biztonságosabb, hanem egészségesebb és hatékonyabb is a munka! Speciálisan kifejlesztett ergonomikus geometriák gondoskodnak a kényelmes és testkímélő használatról. Ennek következménye: könnyebb munkavégzés és nagyobb hatékonyság.



Wiha promóciók 2024

Basic Set L electric szerszámkoffer 18 részes


Rend. sz. 45530

1x	
1x	
1x	
3x SL	
2x PH	
1x SL/PZ	
1x	
1x (4 pcs.)	
1x	
1x	
1x	




Basic Set L mechanic szerszámkoffer 36 részes

Rend. sz. 45531



Wallbox telepítő szerszámkészlet 23 részes funkcionális táskával

Rend. sz. 45289





**XXL 4 electric
szerszámkoffer
készlet**
Oldal 24



**Villanyszerelő
szerszámkészlet
Competence XL**
Oldal 29



**Electric
szerszamos
hátizsák**
Oldal 31



**Szerszámkészlet
szerviztechnikusoknak**
Oldal 36



**SpeedE® II electric
e-csavarhúzó**
Oldal 51



**Lakatfogó 1 000
V-ig AC, CAT IV**
Oldal 52



**Digitális
multiméter 1 000
V-ig AC, CAT IV**
Oldal 54



**Feszültség- és
folytonosság
vizsgáló, 0,5–1 000
V AC, CAT IV**
Oldal 55



**slimVario®
csavarhúzó készlet**
Oldal 66



**Bittartó készlet
slimVario® electric**
Oldal 68



**slimBit electric
bitkészlet**
Oldal 71



**SoftFinish electric
slimFix csavarhúzó
készlet**
Oldal 73



**TorqueVario-S
electric nyomaték-
csavarozó készlet**
Oldal 88



**TorqueVario-S
electric nyomaték-
csavarozó készlet**
Oldal 89



**TorqueVario-S
electric nyomaték-
csavarozó készlet**
Oldal 90



**easyTorque electric
nyomaték adapter
készlet**
Oldal 91



**LiftUp electric
csavarhúzó
bittárral**
Oldal 101



**PocketMax®
electric csavarhúzó
bittárral**
Oldal 102



**Csavarhúzó LiftUp
26one® bittárral**
Oldal 104



**PocketMax®
mágneses
csavarhúzó
bittárral**
Oldal 107



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban**
Oldal 119



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban**
Oldal 121



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban**
Oldal 121



**L-kulcs készlet
ProStar tartóban**
Oldal 122



**BitBuddy® TY-bit
29 mm bitkészlet**
Oldal 131



**XLSelector T-bit 25
mm bitkészlet**
Oldal 132



**XLSelector Y-bit 50
mm bitkészlet**
Oldal 134



**FlipSelector
Standard 25
bitkészlet**
Oldal 137



**Racsnis
kulcskészlet
szigetelt 1/2"**
Oldal 146



**Racsnis
kulcskészlet
szigetelt 3/8"**
Oldal 147



**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4" és
1/2"**
Oldal 151



**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4"**
Oldal 153



**Multifunkciós fogó
8az1 Industrial
electric**
Oldal 162



**Professional
electric TriCut fogó**
Oldal 163



**Professional BiCut
nagyteljesítményű
oldalcsipő fogó**
Oldal 163



**Professional
electric oldalcsipő
kábelcsupaszító
funkcióval**
Oldal 166



**Cserélhető fejű
kalapács készlet**
Oldal 188



**Cserélhető
fejű kalapács
közepesen puha/
kemény**
Oldal 190



**Cserélhető
fejű kalapács,
visszaütésmentes**
Oldal 191



**FibreBuzz®
kímélő kalapács,
visszaütésmentes,
nagyon kemény**
Oldal 192



**slimVario® electric
szerszámkészlet**
Oldal 39



**Villanyszerelő
szerszámkészlet**
Oldal 43



**eMobility
műhelykocsi-
készlet**
Oldal 44



**XL eMobility
szerszámkoffer-
készlet**
Oldal 46



**eMobility feszültség- és
folytonosságvizsgáló, 12
– 1 000 V AC, CAT IV**
Oldal 57



**Robbanásvédett
feszültségvizsgáló, érintés
nélküli, egypólusú 12 – 1
000 V AC**
Oldal 58



**Forgómező irányvizsgáló
100–700 V AC, CAT IV**
Oldal 61



**Zseblámpa LED-
del, lézerral és
UV-fénnyel**
Oldal 62



**SoftFinish
csavarhúzó készlet**
Oldal 76



**SoftFinish
csavarhúzó készlet**
Oldal 79



**PicoFinish®
műszerész
csavarhúzó készlet**
Oldal 80



**PicoFinish® ESD
finomcsavar-
húzó-készlet**
Oldal 81



**TorqueVario-S
nyomaték
csavarhúzó készlet**
Oldal 93



**TorqueVario-S
T T-markolatú
nyomaték
csavarhúzó készlet**
Oldal 94



**TorqueVario-S
ESD nyomaték
csavarhúzó készlet**
Oldal 95



**Csavarhúzó
bittárral mágneses**
Oldal 108



**SYSTEM 6
csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel**
Oldal 109



**Multitool
PocketStar®**
Oldal 113



**SYSTEM 4 ESD
csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel**
Oldal 114



**ComfortGrip
T-markolatú
imbuszkulcs
készlet**
Oldal 123



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban**
Oldal 124



**L-kulcs készlet
ProStar tartóban**
Oldal 126



**ComfortGrip
T-markolatú
imbuszkulcs
készlet**
Oldal 127



**Collector Standard
25 bittkészlet**
Oldal 138



**Standard 25
bittkészlet**
Oldal 140



**MicroBit ESD
bittkészlet**
Oldal 140



**Sarokcsavarozó
feltét**
Oldal 142




**Racsnis csillag-
villás kulcskészlet**
Oldal 154



**Racsnis csillag-
villás kulcskészlet**
Oldal 155



Villáskulcs készlet
Oldal 156



**Duplagyűrűs
racsnis kulcs
4az1-ben**
Oldal 157



**Krimpelő szerszám
automatikus**
Oldal 173



Krimpelő szerszám
Oldal 174



Classic fogókulcs
Oldal 181



**Professional ESD
SMD-csipesz
készlet**
Oldal 182



**Villanyszerelő
kalapács**
Oldal 194



**Dűbelyuk-
kalapács készlet
SoftFinish®**
Oldal 195



**Villanyszerelő
vízmérték**
Oldal 197



**Longlife
villanyszerelő
szegmenses
mérőléce 2 m**
Oldal 198



A választék. Azoknak készült, akik dolgoznak vele.

A Wiha szerszámoknál már a termékfejlesztés során figyelembe veszik a felhasználók tapasztalatait. Ennek eredményeként kiváló minőségű szerszámkészletek születtek szerelők, villanyszerelők és elektrotechnikusok számára, amelyeket kifejezetten az eltérő követelményekhez és felhasználási területekhez állítottak össze. A kompakt és robusztus szerszámkofferekben rendezetten és áttekinthetően tárolt szerszámok minden helyzetben kéznél vannak, és különösen könnyű és hatékony munkát biztosítanak. A Wiha szerszámok praktikus és nélkülözhetetlen társnak bizonyulnak, különösen koffer formájában. A hagyományos szerszámkofferek hiányosságait kiküszöböltük: a praktikus szerszámbeállításoknak, valamint a kis alkatrészek és gépek számára kialakított extra tárolóhelynek köszönhetően a Wiha szerszámkofferrel könnyen és fáradságmentesen szállíthatók a szerszámok. A Wiha szerszámok hátizsák nagyobb kényelmet biztosít és minden tekintetben megkönnyíti a mobil használatot, mert ha mindkét keze tele van, akkor éppen két szabad kézre van szüksége.

„Minden fontos Wiha szerszámot és innovációt magába foglaló bőrönd – karácsony a villanyszerelő szívének!”

Tobias Franz







XXL 4 electric szerszámkoffer készlet



80
pcs



80 részes, kofferrel

930070104

Rend. sz.



45734

1

Csavarozás / Szorítás

-  slimVario® csavarhúzó készlet vegyes 19 részes, összehajtható táskával (41231)
1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby / 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL / PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Táská
-  SoftFinish electric slimFix csavarhúzó készlet Lapos, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 részes (38362)
1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
-  PocketMax® electric csavarhúzó bittárral vegyes, 4 slimBittel (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
-  XLSelector Standard bitkészlet vegyes 31 részes 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
-  L-kulcs készlet ProStar tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 9 részes (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar tartóban

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus, 10 tagos 15 mm (42068)
- Villanyszerelő vízmérték 40 cm (42074)
- Feszültség- és folytonosság vizsgáló, 12–1 000 V AC, CAT IV 2x AAA elemmel (45216)

ütés / vésés

- Villanyszerelő kalapács 300 g-os kalapácsfejű 283 mm (42071)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Csupaszító multitooll kerek kábelekhöz 125 mm, 5" (44242)

Vezetés / tartás

- Industrial electric fogókészlet Egytemes, telefon- és oldalcsípő fogó, 3 részes (38637)
- Industrial electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43336) / Industrial electric egytemes fogó DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (33186) / Industrial electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejű 200 mm, 8" (33178)
- Industrial electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 210 mm, 8 1/4" (43663)

Tárolás

- XXL III szerszámkoffer üres (44129)

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



XXL III szerszámkoffer



üres

930070103E

Rend. sz.



44129

1







Villanyszerelő szerszámkészlet Competence XL



81
pcs



vegyes 81 részes, kofferrel

9300702

Rend. sz.



40523

1

Csavarozás / Szorítás

○	SoftFinish electric csavarhúzó készlet Hatlapú nyeles dugókulcs 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
⊖	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
⊖	SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 12.0 mm x 200 mm (03231)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	Kapcsolószekrény-kulcs kereszt alakú 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
⊖ ⊕ ⊕	LiftUp electric csavarhúzó bittárral Phillips, PlusMinus/Pozidriv, lapos 6 slimBittel (38611) 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
●	Imbuszkulcs készlet Compact tartóban hatlapú gömbfejú matt krómozású 9 részes (01418) 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Compact tartóban
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	XLSelector Standard bitkészlet vegyes 31 részes 1/4" C6,3 (29417) 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

hosszméretre vágás / levágás

✂	Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó átkapcsolható 200 mm, 8" (38191)
✂	Classic műszerész oldalcsípő fogó nyitórugóval, fazetta nélkül 125 mm, 5" (36189)
✂	Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel 180 mm, 7" (43340)

Vezetés / tartás

	Professional electric vízpumpa fogó nyomógombos beállítással 250 mm (37450)
⊖	Professional electric telefonfogó vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel 200 mm, 8" (26729)
	Professional electric egyetemes fogó extra hosszú vágóélel 180 mm, 7" (26708)
⊖	Professional electric telefonfogó vágóélel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

✂	Professional electric TriCut fogó 170 mm, 7" (38552)
	Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm ² keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)
	Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek kábelekhez 165 mm (44618)
■	Saruzó fogó Érvéghüvelyekhez 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

	Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 90 – 1.000 V AC 2x AAA elemmel (43798)
⊖	Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 Volt lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
	LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm (27057)
	Vezérlőszekrény vízmérték 20 cm (36859)

Tárolás

kofferrel

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



Electric szerszámos hátizsák



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



27 részes

930030602

Rend. sz.



45528

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖ ⊕ ⊗ PocketMax® electric csavarhúzó bittárral vegyes, 4 slimBittel (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- L-kulcs készlet ProStar tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 9 részes (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar tartóban

Vezetés / tartás

- Industrial electric telefonfogó Vágóéllal, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (33178)
- Industrial electric egyetemes fogó DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllal 180 mm, 7" (33186)

hosszméretre vágás / levágás

- ✂ Industrial electric oldalcsipő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43336)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Csupaszító multitool kerek kábelekhöz 125 mm, 5" (44242)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus, 10 tagos 15 mm (42068)
- Villanyszerelő vízmérték 40 cm (42074)

Tárolás

- hátizsák

Az IEC 60900 szabvány szerint tesztelve.



Mechanic szerszámos hátizsák



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



41 részes

930031602

Rend. sz.



45529

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- SoftFinish mágneses bit behajtó Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ FlipSelector Standard 25 bitkészlet Vegyes 13 részes 1/4" C6,3 (39078)
1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- L-kulcs készlet ProStar tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 9 részes (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar tartóban
- Racsnis csillag-villás kulcs 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

hosszméretre vágás / levágás

- ⚡ Industrial erő-oldalcsípő fogó be- és kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (41272)
- Industrial oldalcsípő fogó Extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8" (32319)

Vezetés / tartás

- Industrial vízpumpa fogó Bordás csuklóval 250 mm (32342)

ütés / vésés

- Lakatos kalapács

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- Mérőszalag 5 m Övcsipesszel (33251)

Tárolás

- hátizsák





Szerszámkészlet szerviztechnikusoknak



30
pcs

vegyes 30 részes, táskában

9300040

Rend. sz.



43879

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ PicoFinish® műszerész csavarhúzó lapos 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ Kapcsolószekrény-kulcs kereszt alakú 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Imbuszkulcs készlet Compact tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 9 részes (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Compact tartóban

hosszméretre vágás / levágás

- ✂ Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Electronic műszerész hegyes csőrű fogó keskeny, rövid fej egyenes alakú 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Electronic oldalcsípő széles, hegyes fej és huzalrögzítő rugó fazetta nélkül 130 mm, 5 1/8" (26825)

Vezetés / tartás

- Professional electric telefonfogó vágóéllal, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm² keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek kábelekhez 165 mm (44618)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- ⊖ Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 Volt lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)

Tárolás

- Szerszámtáska (szerelő/villanyszerelő)





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33%-kal karcsúbb pengék
- Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
- Működtetőszerszám rugós kapcsolókhoz





slimVario® electric szerszámkészlet



32
pcs



1000 V
IEC 60900



vegyes 32 részes funkcionális táskával

7209NK2002

Rend. sz.



43465

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ slimBit electric bit lapos
2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) /
5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ slimBit electric bit Phillips PH0 x 75 mm (43116) /
PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm
(34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊗ slimBit electric bit Pozidriv
PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- slimBit electric bit hatlapú 3.0 mm x 75 mm (37147) /
4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ slimBit electric bit TORX®
T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) /
T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú
5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) /
6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) /
8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) /
11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
- slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 59
mm (43139)
- slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez 6.0 mm x
69.5 mm (43292)

Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bittartóval
PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó
SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby

Tárolás

Funkcionális táska üres (43474)

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



Villanszerelő szerszámkészlet



13
pcs



1000 V
IEC 60900



vegyes 13 részes, szerszámtáskával

9300025

Rend. sz.



36389

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) /
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

hosszméretre vágás / levágás

- ✂ Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható
nyitórugóval 210 mm, 8 1/4" (43662)

Vezetés / tartás

- Professional electric telefonfogó vágóélel, egyenes
fogófejjel 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Professional electric erő-oldalcsípő fogó be- és
kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (41274)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm²
keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek
kábelekhöz 165 mm (44618)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- ⊖ Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 Volt
lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
- LongLife Plus szegmenses mérőléc 2m metrikus,
10 tagos 15 mm (27059)

Tárolás

Szerszámkészlet

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatív egyedülálló csuklószerszerkezet
- Hatékony és erőteljes vágás (a Dynamic Joint nélküli fogókhoz képest)

Villanszerelő szerszámkészlet



csavarhúzó, oldalcsipő 7 részes, szerszámtáskával

9300018

Rend. sz.



33969

1

Csavarozás / Szorítás



SoftFinish csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)



SoftFinish csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

hosszméretre vágás / levágás



Professional electric oldalcsipő DynamicJoint® csuklószerszerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)

Tárolás

Szerszámkészlet

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.







Villanszerelő szerszámkészlet



18
pcs



vegyes, 18 részes, övtáskával

930050005

Rend. sz.



44574

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) /
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv
SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX®
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric lapos
1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric Phillips
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Vezetés / tartás

- Professional electric telefonfogó vágóélel, egyenes
fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- ✂ Professional electric TriCut fogó 170 mm, 7" (38552)

hosszméretre vágás / levágás

- ✂ Professional electric oldalcsipő DynamicJoint®
csuklószerkezettel 140 mm, 5 1/2" (43326)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- Longlife villanszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus,
10 tagos 15 mm (42068)
- Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel ideértve a
3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 Volt
lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
- Mérőszalag 5 m Övcsipesszel (33251)

Tárolás

Szerszám övtáska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



eMobility műhelykocsi-készlet



102
pcs

eMOBILITY
wihob
PERFECT

Rend. sz.



45801

1

Csavarozás / Szorítás

- TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 0.8 - 5 (26626)
- SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby 6.0 mm (41229)
- slimBit electric bit lapos 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- slimBit electric bit Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- slimBit electric bit Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- slimBit electric bit TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
- Electric cserélhető penge TORX® T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
- slimBit electric bit hatlapú 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Toldószár, szigetelt 1/4" dugókulcs-betétekhez szigetelt 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- TorqueVario-S electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz (43128)
- slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 59 mm (43139)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" belső hatlapú 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Toldószár, szigetelt 3/8" dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43057)
- Toldószár, szigetelt 3/8" dugókulcs-betétekhez szigetelt 250 mm (43058)
- electric nyomatékkulcs 3/8" dugókulcsokhoz, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (44163)
- Négyszög adapter szigetelt 3/8" az 1/4" dugókulcsokhoz (44355)
- Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- TorqueVario®-S T electric nyomaték csavarhúzó T markolattal 5-14 Nm változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 5 - 14 (43177)
- TorqueVario®-S T electric keresztmarkolat adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz (43634)
- Egyoldalú szigetelt villáskulcs 6.0 mm x 90 mm (43026) / 7.0 mm x 90 mm (43027) / 8.0 mm x 100 mm (43028) / 9.0 mm x 100 mm (43029) / 10.0 mm x 110 mm (43030) / 11.0 mm x 110 mm (43031) / 12.0 mm x 130 mm (43032) / 13.0 mm x 135 mm (43033) / 14.0 mm x 145 mm (43034) / 15.0 mm x 150 mm (43035) / 16.0 mm x 160 mm (43036) / 17.0 mm x 160 mm (43037) / 18.0 mm x 175 mm (43038) / 19.0 mm x 175 mm (43039) / 22.0 mm x 195 mm (43040)
- Electric állítható villáskulcs 0-30 mm között változtathatóan beállítható 250 mm (43061)
- speedE® e-csavarhúzó-markolat II (41927)
- Dugókulcs-betét szigetelt hosszú 3/8" dupla hatlapú 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

Köpenycsupaszító kés egyenes vágóél kerek kábelekhez bliszter csomagolásban 200 mm (38798)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

Zseblámpa LED-del, lézerral és UV-fénnyel ideértve a 3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)

eMobility feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2x AAA elemmel (44319)

Vezetés / tartás

Professional electric vízpumpa fogó nyomógombos beállítással 250 mm (37450)

Professional electric egyetemes fogó extra hosszú vágóéllal 200 mm, 8" (26711)

Professional electric laposfogó 160 mm, 6 1/2" (26732)

Professional electric telefonfogó vágóéllal, 40°-ban hajlított fogófejjel 200 mm, 8" (26729)

Kábelcsupaszítás / krimpelés

Professional electric kábelcsupaszító fogó 160 mm, 6 1/2" (26847)

Professional electric saruzó fogó bliszteres csomagolásban 180 mm (35862)

hosszméretre vágás / levágás

Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 210 mm, 8 1/4" (43662)

Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervekkel 180 mm, 7" (43340)

Vegyes

Töltőkészülék 18 500 Li-ion típusú akkuhoz USB aljzattal és Euro dugóval (41915)

speedE tápkábel EU

18500 li-ion akkukészlet 2 db dobozban (41914)

Információs tábla elektromos és hibrid járművekhez (44357)

U-lock

Tárolás

Műhelykocsi üres

DIN EN 60900

XL eMobility szerszámkoffer-készlet



70
pcs



70 részes

930073202

Rend. sz.



45802

1

Csavarozás / Szorítás

	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
	SoftFinish electric csavarhúzó készlet Hatlapú nyeles dugókulcs 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
	TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet 0,8-5,0 Nm vegyes 14 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskával (40674) 1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás / 1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz / 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez / TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Táska
	electric nyomatékkulcs 3/8" dugókulcsokhoz, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (44163)
	Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
	Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
	Dugókulcs-betét szigetelt hosszú 3/8" dupla hatlapú 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)
	Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" belső hatlapú 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
	Toldószár, szigetelt 3/8" dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43057)
	Toldószár, szigetelt 3/8" dugókulcs-betétekhez szigetelt 250 mm (43058)
	Négyszög adapter szigetelt 3/8" az 1/4" dugókulcsokhoz (44355)
	slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 59 mm (43139)
	TorqueVario-S electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz (43128)

Vezetés / tartás

	Professional electric vízpumpa fogó nyomógombos beállítással 250 mm (37450)
	Professional electric egyetemes fogó extra hosszú vágóélel 200 mm, 8" (26711)
	Professional electric laposfogó 160 mm, 6 1/2" (26732)
	Professional electric telefonfogó vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel 200 mm, 8" (26729)

hosszméretre vágás / levágás

	Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 210 mm, 8 1/4" (43662)
	Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerezettel 180 mm, 7" (43340)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

	Köpenycsupaszító kés egyenes vágóél kerek kábelekhöz bliszter csomagolásban 200 mm (38798)
---	--

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

	eMobility feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2x AAA elemmel (44319)
	Zseblámpa LED-del, lézerral és UV-fénnyel ideértve a 3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)

Vegyes

	Információs tábla elektromos és hibrid járművekhez (44357)
---	--

Tárolás

	Szerszámtok XL üres
---	---------------------

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



Elektro

Biztonság a profi számára.

Minőség és precizitás egy kézről. Minden készülék a legnagyobb mérési pontossággal és a legjobb minőséggel nyugtáz le, nem beszélve a Wiha tipikus tulajdonságairól, a funkcionalitásról és a tartósságról. Az „Elektromos” termékcsoporthoz a Wiha-innovációk sorát mutatja be a zseblámpától és az elektromos csavarhúzóig kezdve a mérőeszközök sorozatáig: a feszültségmérőtől a multiméterig, a forgómező-irányvizsgálótól a lakatfogóig. A Wiha pontosan a megfelelő készüléket kínálja az alkalmazások széles skálájához.

„A speedE® II a leghűségesebb társam a mindennapi munkában. Különösen egy hosszú munkanap után nemcsak energiát takarítok meg vele, hanem időt is, mert jelentősen gyorsabban tudok vele dolgozni.”

Max Buhl



- 3x gyorsabb, mint kézzel
- Óvja az anyagot a sérülésektől, nincs több utómunka, 0,4 és 1,0 Nm
- Biztonságos elektromos csavarozás 1000 V-os védelemmel
- Árnyékmentes világítás





SpeedE® II electric e-csavarhúzó



7
pcs



7 részes beleértve a slimBiteket, akkuval és USB-töltővel L-Boxx Mini dobozban

591T101

Rend. sz.



44318

1

Csavarozás / Szorítás



Bit Power slimBit electric - SL/PZ2



slimBit electric bit lapos 3.5 mm x 75 mm (41159)

speedE® e-csavarhúzó-markolat II

Vegyes

Töltő 18500 Li-Ion típusú akkumulátorhoz USB -vel

18500 li-ion akkukészlet 2 db dobozban (41914)





Lakattfogó 1 000 V-ig AC, CAT IV



2x AAA elemmel

SB25551

Rend. sz.



45219

1

V DC min-max	0 - 1500	Hold	Igen
V AC min-max	0 - 1000	min	Igen
A DC	400	max	Igen
A AC	400	CAT	CAT IV 1.000 V
MΩ	40	NCV	Igen
	Igen		Igen
MHz	5	AVG	Igen
TRUE RMS	Igen		< 30 Ω
	Igen		220
	IP 40		

IP40
CAT IV 1.000 V

400 μA
- 400 A

TRUE
RMS

mV

CAT
IV

1000
V AC
1500
V DC

eMOBILITY
wiha
1500V DC

Digitális multiméter 1 000 V-ig AC, CAT IV



SB 255-42 digitális multiméter 1.000V AC

SB25542

Rend. sz.



45215

1

V DC	0 - 1000	max	Igen
V AC	0 - 1000		automata / kézi
A DC	10		Igen
A AC	10		2x AAA elemmel
MΩ	200		Igen
MHz	60		6.000 számjegy
	-200°C és 1350°C között		IP 40
	0°C - 50 °C		F 600 mA / 1000 V kerámia 6,3 x 32 mm és F 10 A / 1 000 V kerámia 6,3 x 32 mm
	-10°C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
	Igen, 2V-ig		2
REL	Igen		2000m
TRUE RMS	Igen	NCV	Igen
Hold	Igen		60
	Igen		150
min	Igen		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
CAT II 1000V / CAT IV 600V



- 1000 V AC / 1000 V AC
- True RMS
- Árammérés 600 μA - 10 A
- Hőmérséklet-mérés
- Érintésmentes feszültségvizsgálat



Digitális multiméter 600 V-ig AC, CAT IV



2x AAA elemmel

SB25541

Rend. sz.



45218

1

V DC min-max	0 - 600	max	Nem
V AC min-max	0 - 600		automatikusan
A DC	10		Igen
A AC	10		2x AAA elemmel
MΩ	40		Nem
MHz	5		4.000 számjegy
	-20-500°C		IP 40
	0°C - 50 °C		F 400 mA / 600 V kerámia 6,3 x 32 mm és F 10 A / 600 V kerámia 6,3 x 32 mm
	-10°C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
	Igen, 2V-ig		2
REL	Igen		2000m
TRUE RMS	Nem	NCV	Nem
Hold	Igen		100
	Igen		150
min	Nem		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
CAT II 600V / CAT IV 300V





Feszültség- és folytonosság vizsgáló, 0,5–1 000 V AC, CAT IV



2x AAA elemmel

SB25517

Rend. sz.



45217

1

VAC mini-max	0.5 - 1000		100 - 1.00 V AC (40 - 70 Hz)
VDC mini-max	0.5 - 1500		170 - 7000 V fázistól fázisig AC 40-70 Hz
	2		Mérési tartomány 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Igen	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Nem	LCD	0,5 V - 1000 V AC, 0,5 V - 1500 V DC
	Igen	LCD	0,1 V (< 10 V) és 1 V (> 10 V)
	Nem	LCD	+/- 3%, +/- 3 számjegy (< 10 V) és +/- 3%, +/- 5 számjegy (> 10 V)
	Igen		OL
RCD	Igen		< 0,5 s LED és < 1 s LCD
	LED és LCD kijelzők		< 3,5 mA (1000 V-on)
	IP 64		30 s BE (működési idő), 240 s OFF (helyreállási idő)
	LED L, R		kb 80 mA
	LED és hangjelzés		max 85 % relatív páratartalom
	-15°C - 50°C		Igen
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V

Feszültség- és folytonosság vizsgáló, 12–1 000 V AC, CAT IV



2x AAA elemmel

SB25516

Rend. sz.



45216

1

VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1000 V fázistól fázisig AC 50/60 Hz
	2		Mérési tartomány 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nem	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nem	LCD	X
	Nem	LCD	X
	Nem	LCD	X
	Igen		X
RCD	Igen		< 0,5 s a névleges érték 100%-ánál
	LED kijelző		< 3,5 mA (1000 V-on)
	IP 64		30 s BE (működési idő), 240 s OFF (helyreállási idő)
	LED L, R		kb 80 mA
	LED és hangjelzés		max 85 % relatív páratartalom
	-15°C - 50°C		Igen
	-20°C - 60°C		282
	2000mm		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





eMOBILITY feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV



2x AAA elemmel

SB25515

Rend. sz.			
44319			10
V AC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
V DC min-max	12 - 1500		170 - 1.000 V fázisról fázisra
	2		Mérési tartomány 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nem	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nem	LCD	4 számjegyű LC kijelző
	Nem	LCD	1 V
	Igen	LCD	+/- 3%, +/- 3 számjegy
	Nem		OL
RCD	Nem		1 s
	LED és LCD kijelzők		< 3,5 mA (1000 V-on)
	IP 64		30 s BE (működési idő), 240 s OFF (helyreállási idő)
	LED L, R		kb 80 mA
	LED és hangjelzés		max 85 % relatív páratartalom
	-15°C - 40°C		Igen
	-20°C - 70°C		282
	2000m		

EN 61010-1/EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE
CAT IV 1.000V



Robbanásvédett feszültségvizsgáló, érintés nélküli, egypólusú 12 – 1 000 V AC

Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 12-1,000 V AC



2x AAA elemmel		SB2551301	
Rend. sz.			
44309		10	
	2x AAA elemmel	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	12 - 1000		-20 - 40°C
	Igen		Igen
	Igen		150 mm
	Igen		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

2x AAA elemmel		SB25513	
Rend. sz.			
43797		10	
	2x AAA elemmel	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	12 - 1000		-20 - 40°C
	Igen		Igen
	Nem		150 mm
	Igen		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 VAC



- Feszültség 90-1000 V AC
- Cat IV, 1000 V

Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 90 – 1.000 V AC



2x AAA elemmel

SB25514

Rend. sz.



43798

10

	2x AAA elemmel	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	90 - 1000		-20 - 40°C
	Igen		Nem
	Nem		150
	Nem		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 V

Aljzatteszter 230 V AC, CAT II



SB25561

Rend. sz.				1	
INSIDE	Nem	V AC max tol	5V		
TRUE RMS	230	IP 40	IP 40		
MHz	50	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C		
	2	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C		
CAT	CAT II 300V	93	93		
	300V				

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE
CAT II 300V

Folytonosságvizsgáló 400 V AC-ig, CAT II



2x AAA elemmel

SB25563

Rend. sz.				1	
	2x AAA elem	IP 40	IP 40		
Ω	1. tartomány: 0-500 kΩ / 2. tartomány: 0-10 Ω	LED és hangjelzés	LED és hangjelzés		
μA	1. tartomány: < 5 μA / 2. tartomány: < 20 mA	0°C - 40°C	0°C - 40°C		
	400 V AC / DC für 30s	Igen	Igen		
>Ω	0 - 500 kΩ és 0 - 10 Ω	Igen	Igen		
Auto on	Igen	93	93		

EN 61010-1, IP40, CE
CAT II 400V



Forgómező irányvizsgáló 100–700 V AC, CAT IV



SB25562

Rend. sz.



45221

1

	Nem		600V
V AC min-max	100 - 700		IP 40
V DC min-max	100 - 700		LED R, L
	3.5		0°C - 40°C
	400		2000m
	3		LED L1, L2, L3
	2		LED figyelmeztetés
	Igen		100V - 700V
CAT	CAT IV 600 V		93

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40
CAT IV 600V



Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel



Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket

24670

Rend. sz.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	2. osztály	390 - 400 nm	3x AAA elemmel	x	5





- Optimális pozicionálási lehetőségek és változtatható fénybeállítás **a**
- Lámpák egyszerű mennyezeti rögzítése **b**
- Ideális műszaki ellenőrzésekhez vagy szerszámok megtalálásához **c**



Csavarhúzók

Tudásunk az ujjbegyünkben van.

Az ergonómia fontossága sehol nem annyira szembeűnő, mint csavarozó és szorító műveletek végzésekor. „Érteti kell a csavarozást” mottóval a Wiha egy olyan koncepcióval állt elő, ami új dimenziókat nyitott az egyéni felhasználói kényelem terén. A piacon forgalomban levő sok markolatot nem a felhasználók követelményei szerint alakítottak ki. Ez hátrányokkal jár a szerszám megfelelő irányíthatósága, valamint a szükséges erőátvitel terén. Ezzel ellentétben a Wiha SoftFinish koncepció négy különböző markolatmérettel dolgozik: így minden markolat az adott csavarozási művelettel optimálisan összehangolt irányíthatóság sebesség erőátvitel arányt kínál. A SoftFinish-sel kialakított Wiha csavarhúzó szász alkalmazásokhoz, nedves és olajos alkalmazásokhoz és szigetelt, VDE-tanúsítvánnyal rendelkező csavarhúzóként feszűltségvezető részek közelében végzendő munkákhoz kaphatók.

**Wiha csavarhúzó –
kisiparhoz, nagyiparhoz,
villanszereléshez és
modellezéshez**



slimVario® csavarhúzó készlet



SoftFinish electric slimVario bitbehajtó



19
pcs



17
pcs



vegyes 19 részes, összehajtható táskával

2831T18

Rend. sz.	
41231	1
○	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby
○	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm
⊗	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm
	1 x Táska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

vegyes 17 részes, összehajtható táskával

2831T16

Rend. sz.	
36068	1
○	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊖	1 x Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 Volt lapos átlátszó, feltűző csipesszel
	1 x Táska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

- Praktikus és robusztus táska
- Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával
- Biztonságos munkavégzés 1 000 V AC feszültségig
- Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz



slimVario® csavarhúzó készlet



10
pcs



lapos, Phillips, Pozidriv 10 részes. összehajtható táskával

2831T901

Rend. sz.



41232

1

- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Táská

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

lapos, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10 részes, összehajtható táskával

2831T902

Rend. sz.



41233

1

- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊕ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Táská

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: KombiProfil



- SL/PZ - lapos és Pozidriv kombinációja
- SL/PH - lapos és Phillips kombinációja
- SL/PH - optimális PlusMinus szorítócsavarokhoz
- Csökkenti a kicsúszást
- Nagyobb nyomatékátvitel



Bittartó készlet slimVario® electric



Stubby 4 részes slimBitekkel

SB28310101

Rend. sz.



41230

5

- SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby
- ⊖ 3.5 mm x 75 mm
- ⊕ PH2 x 75 mm
- ⊗ SL/PZ2 x 75 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

4
pcs



1000 V
IEC 60900





- A leggyakoribb kihajtások
- Érzékeny és szabályozott erőátvitel
- Bővíthető és kompatibilis az EVF-termékekkel
- Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
- Biztonságos munkavégzés 1 000 V AC feszültségig

PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó-készlet



4 részes, slimBitekkel

SB28310401

Rend. sz.



43167

5

PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm


Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

4
pcs



1000 V
IEC 60900





- Kompakt és helytakarékos
- Biztonságos munkavégzés 1 000 V AC feszültségig
- Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
- Bővíthető és kompatibilis az EVF-termékekkel
- Áttekinthető tárolás

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33%-kal karcsúbb pengék
- Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
- Működtetőszerszám rugós kapcsokhoz

slimBit electric bitkészlet



12
pcs



TORX®, TORX PLUS® 12 részes, övtartóval

SB2831B950

Rend. sz.	
43161	1
⚙	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
⚙	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x SlimBit doboz
	1 x Övtartó slimBit dobozhoz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

lapos, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12 részes, övtartóval

SB2831B951

Rend. sz.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊕	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x SlimBit doboz
	1 x Övtartó slimBit dobozhoz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.



slimBit electric bitkészlet



6
pcs



TORX® 6 részes

SB2831B501

Rend. sz.	
43153	1
⚙	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

hatlapú 6 részes

SB2831B801

Rend. sz.	
43156	1
⚙	1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

lapos, Phillips 6 részes

SB2831B902

Rend. sz.	
43159	1
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x SlimBit doboz


Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

vegyes, 6 részes

SB2831B906


Rend. sz.	
45804	1
⊖	1 x 6.5 mm x 75 mm
⚙	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.



- Négy Wiha SoftFinish® markolatméret
- Maximális erőátvitel
- Optimális kapcsolat a vezetés, a sebesség és a nyomaték között
- Beállított teljesítmény és gyors forgási zónák (hossz)
- Az ujjdinamikai képességek figyelembevétele gyors forgatásnál
- A kezét és az izmokat kímélő munkavégzés
- Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával

SoftFinish electric slimFix csavarhúzó készlet



12
pcs



Vegyes 12 részes

3201K12

Rend. sz.	
41003	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊗	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊗	SL/PZ2 x 100 mm
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Nincs slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SoftFinish electric slimFix csavarhúzó készlet



6
pcs



Lapos, Phillips 6 részes

3201K6

Rend. sz.	
35389	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 részes

3201K601

Rend. sz.	
38362	1
⊖	1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm
⊕	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Pozidriv 6 részes

3201ZK6

Rend. sz.	
36455	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊗	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Furatos TORX 6 részes

3251TRK6

Rend. sz.	
41245	1
⊗	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm


Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX® 6 részes

3251K6

Rend. sz.	
36558	1
⊗	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 nem slim kivétel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.





SoftFinish electric csavarhúzó készlet



Lapos, Phillips 7 részes

320NK7

Rend. sz.	
00834	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊖	Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 Volt lapos átlátszó, feltűző csipesszel

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Phillips 6 részes

320NK6

Rend. sz.	
00833	1
⊖	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Pozidriv 6 részes

320NZK6SO

Rend. sz.	
25477	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



SoftFinish electric nyeles dugókulcs készlet



5
pcs



Hatlapú nyeles dugókulcs 5 részes

322K5

Rend. sz.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



PicoFinish® electric műszerész csavarhúzó készlet



7
pcs



lapos, Phillips 7 részes, tartóval

2270PK601

Rend. sz.



42989

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x tartóval

SoftFinish csavarhúzó készlet



Vegyes 12 részes

302HK12

Rend. sz.



41002

1



4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12
pcs



- Négy Wiha SoftFinish® markolatméret
- Maximális erőátvitel
- Optimális kapcsolat a vezetés, a sebesség és a nyomaték között
- Beállított teljesítmény és gyors forgási zónák (hossz)
- Az ujjdinamikai képességek figyelembevétele gyors forgatásnál
- A kezet és az izmokat kímélő munkavégzés
- Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával

SoftFinish csavarhúzó készlet



6
pcs

7
pcs



Lapos, Phillips 6 részes

302HK6SO

Rend. sz.



07152

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Lapos, Pozidriv 6 részes

302ZK6SO

Rend. sz.



07153

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

TORX® 7 részes

362K7

Rend. sz.



01299

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6 részes

362K6SO

Rend. sz.



07155

1

⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





SoftFinish csavarhúzó készlet



5
pcs



Hatlapú nyeles dugókulcs 5 részes

341K5

Rend. sz.



01034

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm



- A megakadt csavarok egyszerű kilazítása
- Az ütés energia veszteségmentes átvitele
- Penge hatlapú fejjel



SoftFinish csavarhúzó készlet



6
pcs



**Lapos, Phillips 6 részes, teljes hosszúságú
hatlapú pengével és masszív acélsapkával**

530HK6

Rend. sz.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm /
6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm



PicoFinish® műszerész csavarhúzó készlet



7
pcs

lapos, Phillips 7 részes, tartóval

260PK601

Rend. sz.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm
	tartóval

TORX® 7 részes, tartóval

267PK6M01

Rend. sz.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm
	tartóval

PicoFinish® műszerész csavarhúzó készlet



7
pcs

Lapos, Phillips 7 részes

260PK701

Rend. sz.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm



INFOBOX:
Picofinish

- Érzékeny és szabályozott erőátvitel
- Gyors forgatást tesz lehetővé a csavaró kupaknak köszönhetően
- Gyors méretválasztás

PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó-készlet



7
pcs



lapos, Phillips 7 részes, tartóval

270PK601

Rend. sz.



43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x tartóval



- Elektrosztatikusan disszipatív
- Védi az elektronikus alkatrészeket
- Az IEC 61340-5-1 szerint
- $10^6 - 10^9$ ohm felületi ellenállás





Mágnesező/ Demagnetizáló

SB40010

Rend. sz.

SB

5

02568

x

5





SoftFinish univerzális kaparókészlet

12 részes

SB4304010

Rend. sz.



26920

1

Univerzális kaparó SoftFinish 27.5 mm (23159)

Tartalék pengekészlet 13 mm széles 10 részes, univerzális kaparóhoz bliszteres csomagolásban (27606)



12
pcs



Törtcsavar kiszedő készlet



hatlapú 17 részes, csigafúróval, dobozzal

40511

Rend. sz.



03988

1



1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11



1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Doboz

17
pcs







Nyomaték csavarhúzó

Ellenőrzött teljesítmény több biztonságért.

A helyes nyomaték megakadályozza az anyag károsodását, szükségtelessé teszi az utólagos javítást, és megvédi Önt a jótállási igényektől. Ez a teljes körű tanúsítással rendelkező Wiha nyomatékszerszámokat nélkülözhetetlenné teszi a lakatosok, villanyszerelők és elektrotechnikusok számára, hiszen a precizitást biztonsággal párosítják: a beállított skálaérték $\pm 6\%$ -os kioldási pontosságával a Wiha nyomaték-csavarhúzók megfelelnek a standard pontossági követelményeknek. A garantált darabonkénti bevizsgálás gyártói ellenőrzési folyamattal és azonosítószámos darabonkénti jelöléssel a szerszámok magas minőségi és gyártási színvonaláról tanúskodik.

A folyamatok és a felhasználók biztonsága a modern ipari és gyártóegységek egyik legfontosabb célja. A Wiha nyomatékszerszámok használatával pl. a váltólapka cseréjekor elkerülhető az utómunka, megelőzhető az anyag károsodása, időmegtakarítás érhető el és biztosítható a minőség.





TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet



0,8-5,0 Nm vegyes 19 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskával

2872T18

Rend. sz.



36791

1

1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás

1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez

1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

1 x PH1 / 1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x Táská

DIN EN ISO 6789.

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

19
pcs



1000 V
IEC 60900



- Változtathatóan beállítható nyomaték
- Praktikus és robusztus összecusukható táska
- Óvja az anyagot a sérülésektől, nincs több utómunka
- A kezet és az izmokat kímélő munkavégzés



TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet



0,8-5,0 Nm vegyes 14 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskával

2872T13

Rend. sz.	
40674	1
○	1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás
	1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
○	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
○	TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez
⊖	1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Táska

14
pcs



1000 V
IEC 60900



DIN EN ISO 6789.
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv állítható
nyomatékhatárolás 5 részes

XX2872S3

Rend. sz.



38074

1

○ 1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó
változtathatóan állítható nyomatékhatárolás

1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték
csavarhúzóhoz

○ 1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



1000 V
IEC 60900



a



- Változtathatóan beállítható nyomaték a
- Óvja az anyagot a sérülésektől, nincs több utómunka
- Hallható és érezhető kattanas
- A kezet és az izmokat kímélő munkavégzés
- Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával!



easyTorque electric nyomaték adapter készlet



5
pcs



slimBitekhez és slimVario® tartóhoz 5 részes

29701S5

Rend. sz.



41479

5

○ 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

a



- Változtathatóan beállítható nyomaték a
- Óvja az anyagot a sérülésektől, nincs több utómunka
- Hallható és érezhető kattanas
- A kezet és az izmokat kímélő munkavégzés
- Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával!

TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó készlet



14
pcs



0,8-5,0 Nm vegyes 14 részes változtathatóan állítható nyomaték dobozban

2852S10

Rend. sz.	
26893	1
○	1 x TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás / 1 x Bittartó golyós befogó hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
	1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 részes változtathatóan állítható nyomaték dobozban

2852S1001

Rend. sz.	
34614	1
○	1 x TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás / 1 x Bittartó golyós befogó hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
	1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
⊕	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.



TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó készlet



12
pcs



5-14 Nm vegyes 12 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás dobozzal

2893S01

Rend. sz.



29234

1

○ 1 x TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó 5-14 Nm változtathatóan állítható nyomatékhatárolás

1 x Beállító szerszám T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

⊞ 1 x 1/4"

⊞ 1 x 3/8"

○ 1 x Bittartók T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

⊞ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

⊞ 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.





TorqueVario-S ESD nyomaték csavarhúzó készlet



14
pcs



**0,4-1,0 Nm vegyes, állítható nyomatékhatárolás,
14 részes, dobozzal**

2882S13

Rend. sz.



43898

1

- 1 x Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD
változtathatóan állítható nyomatékhatárolás / 1 x Bittartó
golyós befogó hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- 1 x Beállító szerszám hosszmarkolatú nyomaték
csavarhúzóhoz
- ⊖ 1 x Standard 25-ös bit sorozat lapos 4,0 mm
- ⊖ 1 x 4.5 mm
- ⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1
- ⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1
- ⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
- 1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.



- Elektrosztatikusan disszipatív
- Védi az elektronikus alkatrészeket
- Az IEC 61340-5-1 szerint
- $10^6 - 10^9$ ohm felületi
ellenállás




Nyomatékszerszámok áttekintése

Szerszám	Pontosság	Beállítás	Sajátosság	Nm-tartomány	Nyomatéktartományok					
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
	± 10 %	változtatható	Numerikus skála	0,04 – 0,46						
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6						
				0,4 – 1,0						
				0,5 – 2,0						
	± 6 %			0,8 – 5,0						
				2,0 – 7,0						
	± 10 %	változtatható	ESD környezethez Numerikus skála	0,04 – 0,46						
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6						
				0,4 – 1,0						
	± 6 %			0,5 – 2,0						
				0,8 – 5,0						
	± 10 %	fix	VDE tanúsítvány Gyárilag fix értékre előre beállítva	5 Verziók 0,8 – 4,0						
	± 6 %	változtatható	VDE tanúsítvány Numerikus skála	0,5 – 2,0						
				0,8 – 5,0						
				2,0 – 7,0						
	± 6 %	változtatható	Numerikus skála	5,0 – 14						

Cserélhető pengék

További információk:




További információk:



További információk:





Multitool szerszámok

Sok tehetség a legkisebb helyen.

Kevesebb szerszám kevesebb terhelést, jobb kezelhetőséget és hatékony munkát jelent. Minél többre képes egy szerszám, annál jobb: a Wiha többfunkciós szerszámok kompakt és sokoldalú eszközök, amelyek helyet és súlyt takarítanak meg, és tökéletes társnak bizonyulnak, különösen mobil használat során. A Wiha LiftUp táras bittartó esetében a leggyakoribb bitek kompakt formában a markolatban találhatóak, mindig kéznél vannak és könnyen használhatóak. A PocketMax® ráadásul az ing- vagy nadrárgzsebében is tárolható. A Wiha kombinált pengrendszer számos cserélhető pengét kínál, amelyek hossza változtatható. A kicsi, kompakt Wiha PocketStars készletek a legelterjedtebb imbuszkulcsokat tartalmazzák, amelyek nélkülözhetetlen segédeszközök minden felszerelésben. A Wiha Stubby táras bittartó hat hajtástípust egyesít egyben, és rendkívül rövid csavarhúzó-markolatának köszönhetően szűk helyekhez is könnyű hozzáférést tesz lehetővé. A Wiha többfunkciós szerszámai ideális felszerelést biztosítanak Önnek számos alkalmazáshoz.

A Multitool szerszámok mobil mindentudók, ha úton van - bármilyen helyről startol.





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- 33%-kal karcsúbb pengék
- Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
- Működtetőszerszám rugós kapcsolókhoz



LiftUp electric csavarhúzó bittárral



Lapos, Phillips 6 slimBittel

SB283109020

Rend. sz.	
38612	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, lapos 6 slimBittel

SB283109021

Rend. sz.	
38613	5
⊖	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX® 6 slimBittel

SB283109022

Rend. sz.	
41158	5
⊗	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

lapos, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, 6 slim bittel

SB283109023

Rend. sz.	
41235	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



PocketMax® electric csavarhúzó bittárral



vegyes, 4 slimBittel

SB283109040

Rend. sz.



45296

1

⊖ 1 x 3.5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Az IEC 60900 szerint tesztelve.





Csavarhúzó LiftUp 26one® bittárral



13
Double
bits



vegyes 13 kétoldalú bittel

SB380304021

Rend. sz.



43895

1

⊖ ⊖	Kétoldalú bit, lapos/lapos 4,0/6,0 / Kétoldalú bit, lapos/lapos 5,5/6,5
⊕ ⊕	Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
⊗ ⊗	Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T6/T8 / Kétoldalú bit, TORX®/TORX®, T10/T15 / Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T27/T30
⊗ ⊗	Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T20/T25
⊕ ⊕	Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
⊞ ⊞	Kétoldalú bit, belső négylap/belső négylap #1/#2
⊞ ⊞	Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 3.0/4.0
⊞ ⊞	Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 5.0/6.0



- Nagy markolat - maximális erő
- Áttekinthetőség és egyszerű kivétel
- 13 dupla bit = 26 profil
- 90% helyet takarít meg

Stubby csavarhúzó bittárral



vegyes 7 kétoldalú bittel

SB380201

Rend. sz.



43613

5

- ⊖ ⊖ Kétoldalú bit, lapos/lapos 4,0/6,0
- ⊕ ⊕ Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
- ⊗ ⊗ Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
- ● Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 3.0/4.0
- ● Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 5.0/6.0
- ★ ★ Kétoldalú bit, TORX®/TORX®, T10/T15
- ★ ★ Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T20/T25



Csavarhúzó LiftUp 25 bittárral, mágneses



12
Bits



vegyes 12 bittel, 1/4"

SB380302020

Rend. sz.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

vegyes 12 bittel, 1/4"

SB380302021

Rend. sz.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





PocketMax® mágneses csavarhúzó bittárral



vegyes, 8 bittel, 1/4"

SB3803050

Rend. sz.



45292

1

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊙ 1 x T15 / 1 x T20



Csavarhúzó bittárral mágneses



Phillips, lapos 6 bittel, Stubby, 1/4"

SB380101

Rend. sz.



33738

5



1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm



1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips 6 bittel, Stubby, 1/4"

SB380102

Rend. sz.



33741

5



1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3



1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® 6 bittel, Stubby, 1/4"

SB380103

Rend. sz.



33744

5



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



- Változtathatóan állítható pengehossz (42 - 114 mm)
- Átfogó, cserélhető pengeválaszték
- Gyors pengecseré
- Maximális rugalmasság: kombináció, hosszabbítás, átdugás

SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 12 részes, összehajtható táskával

281T11

Rend. sz.



03591

1

- 1 x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
- ⊖ ⊖ 1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH1, PH2, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PZ1, PZ2, 150 mm
- ● 1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
- ⊛ ⊛ 1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
- 1 x Összehajtható táska

Gömbfejjel

12
pcs



SYSTEM 4 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 12 részes összehajtható táskával

269T1101

Rend. sz.



27820

1

○	1 x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
⊖ ⊖	1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
⊕ ⊕	1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
⊗ ⊗	1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
● ●	1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	1 x Összehajtható táska

12
pcs





- Változtathatóan állítható pengehossz (18 - 90 mm)
- Átfogó, cserélhető pengeválaszték
- Gyors pengecsere
- Maximális rugalmasság: kombináció, hosszabbítás, átdugás





- A leggyakoribb kihajtások
- Használható kereszt- vagy hosszmarkolatként
- Sokoldalúan használható
- Nincs sérülésveszély



Multitool PocketStar®



7
pcs

Hatlapú 7 részes

SB351PG7

Rend. sz.



23041

5

- Belső hatlapú penge 2 / Belső hatlapú penge 2,5 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 4 / Belső hatlapú penge 5 / Belső hatlapú penge 6 / Belső hatlapú penge 8

Multitool PocketStar®



7
pcs

Hatlapú 7 részes

SB351PK7

Rend. sz.



23037

5

- Belső hatlapú penge 1,5 / Belső hatlapú penge 2 / Belső hatlapú penge 2,5 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 4 / Belső hatlapú penge 5 / Belső hatlapú penge 6

Multitool PocketStar®



8
pcs

TORX® 8 részes

SB363P8

Rend. sz.



23049

5

- ✱ Penge TORX® T9 / Penge TORX® T10 / Penge TORX® T15 / Penge TORX® T20 / Penge TORX® T25 / Penge TORX® T27 / Penge TORX® T30 / Penge TORX® T40

SYSTEM 4 ESD csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



12
pcs



Vegyes 12 összehajtható táskával

2691T11ESD

Rend. sz.



31499

1

- 1 x SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat
SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm,
120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm,
120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x Összehajtható táska





- Elektrosztatikusan disszipatív
- Védi az elektronikus alkatrészeket
- Az IEC 61340-5-1 szerint
- 10^6 - 10^9 ohm felületi ellenállás





Imbuszkulcsok

Nehezen hozzáférhető - egyszerűen megoldva.

A Wiha imbuszkulcsok minden felhasználó számára nélkülözhetetlenek, aki nehéz munkafeltételek mellett végrehajtandó csavarozási feladat előtt áll. A Wiha gömbvégű szerszámok lehetővé teszik a csavarozást akár 25°-os szögben is. Mivel a szerszám nem csúszik ki a csavarból, csökken a balesetveszély. A Wiha MagicRing és MagicSpring bármilyen helyzetben biztosan megtartja az acél és nem mágneses anyagból készült csavarokat. Tökéletes rend és egyszerű használat – az ErgoStar imbuszkulcs tartó megmutatja, hogy is kell csinálni: a tartóban egyetlen kulcs elfordításával az összes kulcs azonos szögben elfordul. Így az egymás mellé dugott kulcsokat nem kell körülményesen kibogozni. Helyette egy fordítással máris kiveheti bármelyik imbuszkulcsot – gyorsabban és egyszerűbben, mint eddig bármikor.

**Feltűnően rendezett.
Feltűnően élénk színű.**






- UV-fény alatt világít
- Könnyen megtalálható UV lámpával
- Nincs több hosszú keresés
- Wiha-zseblámpa tökéletes kiegészítőként



INFOBOX: **ErgoStar®**

- Biztonságos illeszkedés az innovatív rögzítésnek köszönhetően
- Gyors kiválasztás - Könnyű eltávolítás
- Áttekinthető tárolás
- Kompakt és helytakarékos

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



hatlapú gömbfejű MagicRing 9 részes, színesen világít önkiszolgáló karton csomagolásban

SB369RE9F01

Rend. sz.	
43850	5
● 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm	

MagicRing 3-as kulcsnyílású mérettől.
Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.



Hatlapú gömbfejű 9- részes, színesen világít önkiszolgáló karton csomagolásban

SB369E9F01

Rend. sz.	
43849	5
● 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm	
1 x ErgoStar tartóban	

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.



- A rugós acélgyűrű az összes hatlapfejű csavart rögzíti
- Tartó funkció mágnes nélkül
- Szennytaszító

b



L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



13
pcs



Gömbvégű imbusz MagicRing® matt krómozású, colos kivitel, 13 részes önkiszolgáló karton csomagolásban

SB369RHZ1301

Rend. sz.



43852

5

- 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm / 1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm
- 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm / 1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x 191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm

1 x ErgoStar tartóban

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.
MagicRing® 1/8"-tól.

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



9
pcs



gömbvégű MagicRing®, 9 részes, matt krómozás önkiszolgáló karton csomagolásban

SB369RH901

Rend. sz.



43851


5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
- 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x ErgoStar tartóban

MagicRing 3-as kulcsnyílású mérettől.
Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

a



INFOBOX: MagicRing®

- A rugós acélgyűrű az összes hatlapfejű csavart rögzíti
- Tartó funkció mágnes nélkül a
- Szennytaszító b


L-kulcs készlet ProStar tartóban



9
pcs



Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



9
pcs



hatlapú gömbfejű matt krómozású 9 részes önkiszolgáló karton csomagolásban

SB369S9

Rend. sz.



07192

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
- 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x ProStar tartóban

MagicRing 3-as kulcsnyílású mérettől.
Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

hatlapú gömbfejű 9 részes, fekete oxidált

SB369H9B

Rend. sz.



03992

10

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x Classic tartóban

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.





ComfortGrip T-markolatú imbuszkulcs készlet

Imbusz oldalkihajtással, matt krómozású 6 részes

334DSK6-01

Rend. sz.



45620

1

● 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm



6
pcs



T-markolatú imbuszkulcs készlet

Imbusz a munkapad-állványban 7 részes

334VB

Rend. sz.



00953

1

● 1 x 2.0 mm x 126 mm / 1 x 2.5 mm x 126 mm / 1 x 3.0 mm x 126 mm / 1 x 4.0 mm x 176 mm / 1 x 5.0 mm x 182 mm / 1 x 6.0 mm x 232 mm / 1 x 8.0 mm x 232 mm
1 x Munkapad állvány



7
pcs

INFOBOX:
MagicSpring®

- A rozsdamentes acél rugó megtartja az összes TORX® / TORX PLUS® csavart
- Tartó funkció mágnes nélkül a
- Szennytaszító b



L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



TORX® MagicSpring 13 részes fekete oxidált önkiszolgáló karton csomagolásban

SB366RHZ1301

Rend. sz.



43848

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar tartóban

MagicSpring® T6 mérettől

13
pcs





L-kulcs készlet ErgoStar tartóban

**TORX® gömbfejű 13 részes fekete oxidált
önkiszolgáló karton csomagolásban**

SB366BEHZ1301

Rend. sz.



43847

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x
T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x
T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm /
1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x
210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar tartóban

TORX® gömbfej T9 mérettől



13
pcs



L-kulcs készlet ProStar tartóban



**TORX® 13 részes fekete oxidált önkiszolgáló
karton csomagolásban**

SB366SZ13

Rend. sz.



24852

1



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x
T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x
T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm /
1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x
210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x ProStar tartóban

13
pcs



ComfortGrip T-markolatú imbuszkulcs készlet



6
pcs



TORX® oldalkihajtással, matt krómozású 6 részes 364DSK6-01

Rend. sz. 

45622 1

 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






Bitek

Három minden esethez.

Milyen gép, milyen alkalmazás, milyen bit? A Wiha forradalmi bitkonceptiója véget vet minden bizonytalanságnak és bemutat három bittípust, amivel minden alkalmazási terület lefedhető. Csupán a csavar alakja mérvadó a bit kiválasztásához. Az Y-bit alkalmas a menet és a csavarfej közötti 90°-tól eltérő szögű facsavarok csavarozásához. 90°-os szögű fém csavarok csavarokhoz a T-bitet használjuk. Ha mindkét változatú csavart csavarozni szeretné, a TY-bit a jó választás, mivel sokoldalú tehetségként minden csavarozási fajtaéhoz alkalmas. Különböző bittároló dobozok, például BitBuddy® és XLSelector, valamint bittartók választéka biztosítja a bitek ideális tárolását.

Villámgyorsan a megfelelő bithez - Melyik bitre van szükségem az én alkalmazási esetemhez? Ismerősen hangzik ez Önnek? Ennek mi véget vetünk! Mostantól a megfelelő bit kiválasztása másodpercek kérdése.





INFOBOX: **BitBuddy 29**

- Egykezes kezelés a
- Gyors és egyszerű bitkivétel b
- Könnyen visszavezethető bitek c
- Kompakt és helytakarékos



BitBuddy® TY-bit 49 mm bitkészlet



7
pcs



TORX® 7 részes 1/4" E6,3

SB7946TY505

Rend. sz.



42115

6

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak

BitBuddy® TY-bit 29 mm bitkészlet



8
pcs



TORX® 8 részes 1/4" C6,3

SB7945TY505

Rend. sz.



42136

6

1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40

1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak

Phillips, Pozidriv, TORX® 7 részes 1/4" E6,3

SB7946TY903

Rend. sz.



42116

6

1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2

1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 részes 1/4" C6,3

SB7945TY903

Rend. sz.



42137

6

1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2

1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25

1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak

a
b
c





XLSelector T-bit 50 mm bitkészlet



13
pcs



Phillips, TORX®, hatlapú 13 részes 1/4" E6,3

SB7948T950

Rend. sz.	
41831	6
⊕	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" 6,0
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest
DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak

XLSelector T-bit 25 mm bitkészlet



31
pcs




Phillips, TORX®, hatlapú 31 részes 1/4" C6,3

SB7948T999

Rend. sz.	
41830	6
⊕	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" 6,0
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest
DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak



FlipSelector T-bit 25 mm bitkészlet



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13 részes 1/4" C6,3

SB7947T906

Rend. sz.



41824

6

⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4"
⊗	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest
DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak

INFOBOX:

Wiha TY bitkonceptió

- T-bit = fémcsavarok
- Y-bit = facsavarok
- TY-bit = sokoldalú
- Gyors és egyszerű bitváltás





XLSelector Y-bit 50 mm bitkészlet



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13 részes 1/4" E6,3

SB7948Y950

Rend. sz.



41834

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest
DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak

XLSelector Y-bit 25 mm bitkészlet



31
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 31 részes 1/4" C6,3

SB7948Y904

Rend. sz.



41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest
DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak



FlipSelector Y-bit 25 mm bitkészlet



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13 részes 1/4" C6,3

SB7947Y904

Rend. sz.



41827

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest
DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak





FlipSelector Standard 25 bitkészlet

13
pcs



Lapos, Phillips, Pozidriv 13 részes, 1/4", övcspesszel

SB7947005

Rend. sz.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3, övcspesszel

SB7947904

Rend. sz.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak

TORX® 14 részes, 1/4" C6,3, övcspesszel

SB7947505

Rend. sz.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak



Collector Standard 25 bitkészlet



32
pcs

vegyes 32 részes, 1/4" C6,3 dobozban

7928913

Rend. sz.



34686

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4" mágneses, dobozban
○	1 x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtósár 1/4"
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak



Collector Standard 25 bitkészlet



61
pcs

vegyes 61 részes, 1/4" C6,3 dobozban

7928923

Rend. sz.



07943

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4" mágneses, dobozban
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak



Standard 25 bitkészlet



31
pcs

vegyes 31 részes 1/4" C6,3 dobozban

797901

Rend. sz.	
26252	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Bitbox

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak

MicroBit ESD bitkészlet



65
pcs



vegyes 65 részes, dobozban

7000SK65ESD

Rend. sz.	
39971	1
⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
○	1 x Adapter 1/4" Microbitekhez 4 mm-es
○	1 x Racsnis bithajtókar 90 mm, hüvelykujjal szabályozható külső hatlapú 1/4"
○	1 x Csavarhúzó markolat ESD Microbitekhez 4 mm-es alak
○	1 x Hosszabbító 100 mm MicroBitekhez 4 mm-es alak és ESD finomcsavarhúzó
	1 x Metallbox

Markolat: IEC 61340-5-1
DIN 3126, ISO 1173, C 4. alak

INFOBOX: Pentalobe PL



- Biztonsági profil Apple-eszközökhöz
- Javítási munkákhoz ideális





Sarokcsavarozó feltét

1/4" bliszter csomagolásban

SB24628

Rend. sz.				max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Meghajtás: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak. Alkalmas: A DIN 3126, ISO 1173 szabványoknak megfelelő C 6.3 és E 6.3 bitekhez



Sarokcsavarozó feltét



1/4"

SB24629

Rend. sz.				max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Meghajtás: DIN 3126, ISO 1173, C 6.3. alak. Alkalmas: A DIN 3126, ISO 1173 szabványoknak megfelelő C 6.3 és E 6.3 bitekhez







Szereléstechnikai szerszámok

Szoros meghúzás - könnyű meglazítás.

A csavarozási és összeszerelési munkákhoz sokféle profil szükséges. A Wiha pontosan a megfelelő felszerelést kínálja, és szigetelt racsniskulcs-készleteivel gondoskodik a biztonságos munkavégzésről az elektrotechnikában. Különböző dugókulcsokkal és bitkészletekkel, valamint racsnis csillag-villás kulcskészletekkel minden típusú csavarkötés könnyen meghúzható vagy meglazítható. A kiterjedt felszereltség a mágneses bittartóval ellátott SoftFinish® csavarhúzóval, a különféle bitfejekkel és bittartókon át a racsnis kulcsokig, hosszabbítóig és kardáncsuklóig terjed. Különböző racsnis villáskulcsok választéka teszi teljessé a kínálatot. Rugalmasság és hatékonyság tekintetében a Wiha racsnis kulcsai különösen lenyűgözőek a változtatható jobb/bal forgásiránynak és a 72 fogú finomfogazásnak köszönhetően.

"A Wiha racsnikkal és csavarkulcsokkal jól fel vagyok szerelve minden csavarozási feladathoz, legyen szó ipari összeszerelésről, fűtésszerelésről vagy a saját autóm szereléséről."

Norbert Burger





Racsnis kulcskészlet szigetelt 1/2"



21 részes, kofferrel

7208NK2001

Rend. sz.



43024

1

Csavarozás / Szorítás

- Szigetelt T markolat-adapter dugókulcsokhoz (43063)
- Szigetelt racsnis hajtókar dugókulcsokhoz átkapcsolható 1/2" (43053)
- Toldószár, szigetelt 1/2" dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/2" külső hatlapú
10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) /
12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) /
14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) /
19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) /
24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) /
32.0 mm x 55 mm (43087)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/2" külső hatlapú
4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) /
6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) /
10.0 mm x 120 mm (43104)

Tárolás

kofferrel

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Racsnis kulcskészlet szigetelt 3/8"



21
pcs



3/8"

21 részes, kofferrel

7207NK2001

Rend. sz.



43023

1

Csavarozás / Szorítás

- Szigetelt T markolat-adapter dugókulcsokhoz (43062)
- Szigetelt racsnis hajtókar dugókulcshoz 3/8" átkapcsolható (43052)
- Toldószár, szigetelt 3/8" dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú
8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) /
11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) /
13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) /
16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) /
18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) /
21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú
4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) /
6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Tárolás

kofferrel

DIN EN IEC 60900



Racsnis kulcskészlet szigetelt 1/4"



21
pcs



1/4"

21 részes, kofferben

7209NK2001

Rend. sz.



43025

1

Csavarozás / Szorítás

- Szigetelt racsnis kulcs dugókulcshoz 1/4" átkapcsolható (43054)
- Hosszabbító szigetelt 1/4" dugókulcs-betétekhez szigetelt 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú
4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) /
5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) /
7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) /
9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) /
11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) /
13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" belső hatszög
3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) /
5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) /
8.0 mm x 65 mm (43113)

Tárolás

kofferrel

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.









Dugókulcs- és bitkészlet 1/4" és 1/2"



60
pcs



1/2"

1/4"



60 részes L-Boxx dobozzal

33397

Rend. sz.



44685

1

Csavarozás / Szorítás

- Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4" irányváltós
1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Dugókulcs-betét 1/4" külső hatlapú 4.0 mm (44669) /
5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) /
7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) /
10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) /
13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Dugókulcs-betét 1/2" dupla hatszög 10.0 mm (44715) /
11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) /
14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) /
17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) /
21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) /
27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) /
34.0 mm (44738)
- Hosszabbító 1/4" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667) /
150 mm (44668)
- Hosszabbító 1/2" dugókulcs-betétekhez 150 mm (44711) /
250 mm (44712)
- □ Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög
1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- SoftFinish magneses nyeles bit hajtószár 1/4" 112 mm
(32160)
- CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4"
magneses, dobozban 60 mm (39133)
- ⊖ Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" C6,3 4.5 mm
(01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) /
PH2 (01658)
- ⊕ Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1
(01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) /
T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) /
T30 (01721) / T40 (01722)
- Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" C6,3 3.0 mm
(01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm
(01708)
- ● Toldószár golyóval Belső négylap, belső hatlapú 1/4" C6,3
(01933)

Tárolás

L-BOXX

A DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124 alapján







Dugókulcs- és bitkészlet 1/4"



40
pcs



1/4"

40 részes, övcipeszes funkcionális táskával

33394

Rend. sz.



44684

1

Csavarozás / Szorítás

- Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4" irányváltós 128 mm (44666)
- Dugókulcs-betét 1/4" külső hatlapú 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Hosszabbító 1/4" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- ○ Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/4" (44682)
- SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószer 1/4" 112 mm (32160)
- CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4" mágneses, dobozban 60 mm (39133)
- ⊖ Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- ● Toldószer golyóval Belső négylap, belső hatlapú 1/4" C6,3 (01933)

Tárolás

Szerszám övtáska

A DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124 alapján





Racsnis csillag-villás kulcskészlet



12 részes, irányváltós, tartóban

303190

Rend. sz.



44661

1

Csavarozás / Szorítás

Racsnis csillag-villás kulcs irányváltós
 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x
 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x
 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x
 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x
 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x
 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Vegyes

tartóval

A DIN 3113 alapján

12
pcs





Racsnis csillag-villás kulcskészlet



12 részes, tartóban

30391

Rend. sz.



44665

1

Csavarozás / Szorítás

Racsnis csillag-villás kulcs

8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

Vegyes

tartóval

A DIN 3113 alapján

12
pcs





Villáskulcs készlet



12 részes, tartóban

37390

Rend. sz.



44753

1

Csavarozás / Szorítás

Villáskulcs

6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

Vegyes

tartóval

A DIN 3110 alapján

12
pcs





Duplagyűrűs racsnis kulcs 4az1-ben



Átkapcsolható

SB3834101

Rend. sz.	A	B									
45421	28	35	10	17	13	19	ezüst	15	18	225	1





Fogók


Így őrizheti meg jobban egészségét.

A Wiha fogók a kiváló minőségű anyagokat ergonomikus kényelemmel párosítják. A csuklók precíz összjátéka és a vágóélek és markolatfelületek pontos kivitele maximális funkcionalitásról gondoskodik. Ergonomikus formájukkal és kiváló minőségű kidolgozásukkal lehetővé teszik a kényelmes, testkímélő és egyben hatékony munkát. A kombinált fogók és kombinált erőfogók OptiGrip hárompontos alátámasztása optimális és biztonságos fogást/szorítást garantál. A Classic sorozat seegergyűrű fogói a nagyteljesítményű acélból készült MagicTips® precíziós hegyekkel még több stabilitást és biztonságot adnak. A Wiha köpenycsupaszításhoz, kábelcsupaszításhoz és krimpeléshez is kínál megfelelő szerszámokat, amelyek könnyebbé teszik a munkát.

"A Wiha 8 az 1-ben multifunkcionális fogójának köszönhetően a csatlakozóaljzat szerelésekor szinte minden lépés elvégezhető csupán egyetlen szerszámmal. Ez azt jelenti, hogy gyorsan és hatékonyan tudom elvégezni az egyes munkalépéseket, és helyet takaríthatok meg a szerszámtáskámban."

Timo Schweitzer





Professional electric fogókészlet



Egytemes, telefon- és oldalcsípő fogó, 3 részes

Z99000106

Rend. sz.



26852

1

Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)

Professional electric egytemes fogó extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (26708)

Professional electric telefonfogó vágóéllel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900



+20%
Power





INFOBOX: Professional fogó Industrial fogó



Professional: Krómozott fogó



Industrial: Polírozott / feketére oxidált fogó

INFOBOX: Vágóteljesítmény adatok



Példa

1 - 5	Réz és alumínium
6 - 10	Vasszögek
11 - 15	Csavarok
16 - 21	Edzett rugóacél

Industrial electric fogókészlet



Egytemes, telefon- és oldalcsípő fogó, 3 részes

Z99000109

Rend. sz.



38637

1



Industrial electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerszeggel 160 mm, 6 1/2" (43336)

Industrial electric egytemes fogó DynamicJoint® csuklószerszeggel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (33186)



Industrial electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (33178)

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900





1



2



3



4



5



6



7



8

Multifunkciós fogó 8az1 Industrial electric



8az1

be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z13022509SB

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm ²	AWG	mm ²	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x	5

Professional electric TriCut fogó



Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsipő fogó





Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38984	200	8"	21	3	x	5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5749.



INFOBOX: BiCut®





Industrial electric erő-oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 09

Rend. sz.	mm	8"	19	Ø mm	SB	5
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5749.



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatív egyedülálló csuklószervezet
- Hatékony és erőteljes vágás (a Dynamic Joint nélküli fogókhoz képest)



**Professional electric oldalcspő DynamicJoint®
csuklószervezettel**

Z 12 1 06



Rend. sz.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🏠
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5749.



1000 V
IEC 60900





Professional electric oldalcsípő kábelcsupaszító funkcióval



- Fáradtságmentes munkavégzés
- Optimalizált karátétel

Z14016006SB

Rend. sz.	mm	"	mm	mm	mm ²	SB	
27431	160	61/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5749.

Professional electric kábelvágó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 50 3 06

Rend. sz.	mm	"	mm	mm ²	SB	
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



Professional electric egyetemes fogó

Extra hosszú vágóéllel

Z 01 0 06

Rend. sz.	mm	"		Ø mm	SB	
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5746.



1000 V
IEC 60900



INFOBOX: OptiGrip



- Hárompontos megtámasztás **a**
- Nincs csavarodás vagy csúszás
- Megbízható még nagyobb pofanyílás **mellett is**
- Érezhetően kisebb erőfeszítés



Professional electric telefonfogó



Vágóéllel, egyenes fogófejjel

Z 05 0 06

Rend. sz.	mm	"		Ø mm	SB	
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5745.

Professional electric telefonfogó




Vágóéllel, 40°-ban hajlított fogófejjel

Z 05 1 06

Rend. sz.	mm	"		Ø mm	SB	
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN ISO 5745.



Professional electric vízpumpa fogó



Professional electric fogókulcs



Nyomógombos beállítással

Z 22 0 02

Rend. sz.	mm	10"	2"	50 mm	SB	5
38632	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.



29761

Rend. sz.	mm	10"	46	SB	5
29761	250	10"	46	x	5

DIN ISO 9654.



Professional electric kábelcsupaszító fogó



Z 55 0 06

Rend. sz.	mm	mm	Ø mm	mm²	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Automata kábelcsupaszító fogó



16 mm²-ig

Z 57 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm²	AWG	SB	
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1



- Kábelcsupaszítás: 0,03 - 16 mm²
- Méretre vágás: 6 - 10 mm²
- Tartós fém vágóél
- Cserélhető vágóbetét
- Állítható hosszirányú ütköző



Kábelcsupaszító szerszám önforgó húzópengével



Kerek kábelekhöz

Z 72 0 06

Rend. sz.	mm	"	Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



Csupaszító és szerelőszerszám



koaxiális kábelhez F-csatlakozóval

Z 73 2 06

Rend. sz.	mm	"	Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



Csupaszító multitool



Kerek kábelekhöz

Z 74 0 06

Rend. sz.	mm	"	mm ²	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

**AUTO
ADJUST**

a



360°

b



- Nagy krimpelési tartomány
0,08–16mm²
(2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²)
- Automatikusan beállított présnyomás a
- Forgatható krimpelő süllyeszték b



Krimpelő szerszám automatikus



**négyszög préselés érvéghüvelyekhez, forgatható
krimpelő fejfel**

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm ²	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelógalléros és szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek feldolgozására.



Krimpelő szerszám



MC4 csatlakozókhoz

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	Crimp mm ²	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2.5 - 6	14 - 10	14 - 10	1



Krimpelő szerszám automatikus



Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0.08 - 16		1

DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelógalléros és szigetelógallér nélküli iker (twin) hüvelyek és érvéghüvelyek feldolgozására

Saruzó fogó



szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz

Z62000206-01SB

Rend. sz.	mm	mm ²	AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

DIN 46231 szerinti szigetelőhüvelyes csap alakú kábelsaruk, a DIN 46237 szerinti szigetelőhüvelyes gyűrű alakú kábelsaruk, a DIN 46245 szabvány 1-3. része szerinti szigetelőhüvelyes benyomható hüvelyek feldolgozásához.



Kábelvágó olló



krimpelő funkcióval

Z 71 7 06

Rend. sz.	mm	mm ²	SB	
41923	160	50	x	5

electric fémfűrész



4
pcs

szigetelt, három fűrészlappal 150 mm

246176

Rend. sz.	mm	SB	
43125	150	280	x

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



Industrial BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó



Átkapcsolható

Z 18 0 02

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.

Industrial erő-oldalcsípő fogó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 02

Rend. sz.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.



Industrial oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel



Z 12 1 02

Rend. sz.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.


INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatív egyedülálló csukló szerkezet
- Hatékony és erőteljes vágás (a Dynamic Joint nélküli fogókhoz képest)



Industrial oldalcsípő fogó



Extra hosszú vágóéllel

Z 01 0 02

Rend. sz.	mm	"		Ø mm	SB	
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

Industrial vízpumpa fogó



Nyomógombbal

Z 22 0 02

Rend. sz.	mm	"			SB	
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Classic fogókészlet



Egyetemes, telefon- és oldalcsípő fogó, 3 részes

Z99000101

Rend. sz.



26850

1

Egyetemes fogó Classic DynamicJoint® csuklószervezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllal 180 mm, 7" (26706)



Classic oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel 160 mm, 6 1/2" (43332)



Classic telefonfogó vágóéllal, egyenes fogófejjel 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745

3
pcs





- Biztonságosan és szorosan tartja a seeger gyűrűket
- Maximális folyamatbiztonság

Classic MagicTips fogókészlet



Seegergyűrű fogók 4 részes

Z99000701

Rend. sz.



34708

1



Classic MagicTips seegergyűrű fogó belső gyűrűkhöz (furatokhoz) egyenes J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)



Classic MagicTips seegergyűrű fogó külső gyűrűkhöz (tengelyekhez) egyenes A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

biztonsági reteszelő funkcióval MagicTips
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4
pcs





Classic fogókulcs



Z 25 0 01

Rend. sz.	mm	"		
40923	250	10"	46 mm	5



- 17-es kulcsnyílástól önzáró
- Balkezeseknek
- Csupasz pofák érzékeny felületekhez
- Könnyed csavarozás
- Sokoldalúan használható

Professional ESD SMD-csipesz készlet



Vegyes 5 részes dobozzal

ZP99014002

Rend. sz.



32349

1

Professional ESD univerzális csipesz AA típus 130 mm (32318)

Professional ESD precíziós csipesz PSF típus 130 mm (32325)


Professional ESD SMD-csipesz 13 típus 120 mm (32340)

Professional ESD SMD-csipesz 59 típus 117 mm (32344)

Doboz

DIN EN 61340-5-1.

5
pcs



- Elektrosztatikusan disszipatív
- Védi az elektronikus alkatrészeket
- Az IEC 61340-5-1 szerint
- $10^6 - 10^9$ ohm felületi ellenállás



Electronic oldalcsípő



Széles, hegyes fej fazetta nélkül

Z 41 1 03

Rend. sz.	mm	mm		Ø mm	SB	
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

DIN ISO 9654.

Electronic oldalcsípő



nagyon keskeny, hegyes fej fazetta nélkül

Z 40 0 03

Rend. sz.	mm	mm		Ø mm	SB	
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5






DIN ISO 9654.



Fogóink vágóteljesítménye.

Puha huzal Műanyag, réz, alumínium, elektromos kábel, acélhuzal					Közepesen kemény Vasszögek, sárgaréz csavarok, drótkerítés háló				
✂ 1	2	3	4	5	✂ 6	7	8	9	10
 Electronic oldalsípó									



Kemény huzal Csavarok, sodronykötél, huzalrács kosár, villanszerelő sínek					Edzett rugóacél Rugók, edzett szegek, láncok					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		TriCut szerelőfogó								
										
		Villanszerelő oldalcsípő								
										
				Egyetemes fogó						
										
				Oldalcsípő						
										
						Erő-oldalvágó				
										
						Telefonfogó				
										
						Hajlított telefonfogó				
										
								BiCut® Oldalcsípő 100 % /	200 %	
										





Ütő- és mérőszerszámok

Optimális erőátadás és precíz méretre szabott munka.

A Wiha villanszerelő kalapács optimális súlyeloszlásával tökéletes egyensúlyt biztosít és szűk munkakörnyezetben történő használatra is ideális. Kábelek és dübelek sérülés nélküli elhelyezése, valamint szögbilincsek és szögek eltávolítása innentől kezdve gyerekjáték. A mobil használatra alkalmas Wiha tipliző csavarhúzó a skálázott pengének köszönhetően tökéletesen dimenzionált dübelyük készítését teszi lehetővé a kívánt mélységben – bárhol és bármikor, továbbá gép használatával ellentétben szennyeződés- és pormentesen. A Wiha mérőeszközei megbízható segítőnek bizonyulnak villamos szereléseknél. A Wiha villanszerelő vízmértékkel lehetőség van a távolság egyszerű kijelölésére akár négy süllyesztett aljzathoz. A vízmértéket a könnyed méretezés, valamint a libellák egyszerű beláthatósága jellemzi.

"A Wiha vízmérték a sláger! Még fej fölötti méréseknél is jól rálátok a libellákra. Ezenkívül a jelöléseket megszakítás nélkül berajzolhatom."

Ralf Kästle



Cserélhető fejű kalapács készlet



Vegyes kalapácsfejekkel dobozzal 9 részes

832B801

Rend. sz.



44008

1

1 x Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejvel

1 x Kalapácsfej puha kerek, Safety kímélő kalapácsához

1 x Kalapácsfej közepesen puha kerek, Safety kímélő kalapácsához

2 x Kalapácsfej közepesen kemény kerek, Safety kímélő kalapácsához

1 x Kalapácsfej kemény kerek, Safety kímélő kalapácsához

1 x Kalapácsfej nagyon kemény kerek, Safety kímélő kalapácsához

1 x 6.0 mm

1 x Metallbox

GS által bevizsgált.



INFOBOX:

Színjelölések a Wiha kalapácsfejekhez

Kalapácsfej Alkalmazási terület

Puha (kék) érzékeny anyagokhoz, pl. bútorgyártáshoz és belsőépítészetéhez, könnyű szerelési munkákhoz. Anyag: elasztomer.

Közepesen puha (fekete) robusztus munkákhoz, pl. térburkoláshoz, hidegburkoláshoz, szárazépítéshez. Anyag: kaucsuk.

Közepesen kemény (sárga) univerzális alkalmazás, pl. szerszámkészítéshez és gépgyártáshoz, járműjavításhoz, lemez- és szerelési munkákhoz. Anyag: poliuretán.

Kemény (narancs) nagy igénybevételhez, pl. szerelési és bontási munkákhoz, az építőiparban, műhelymunkákhoz. Anyag: cellulózacetát.

Nagyon kemény (fehér) nagy ütőerőhöz, pl. nehéz- és építőiparhoz, formakészítéshez, utépítéshez, kert- és tájépítéshez. Anyag: poliamid.

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál





Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/ kemény



Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel

832-15

Rend. sz.	●↓	■←	mm	g	🏠
26653	30	87	290	5	
26654	40	110	325	5	

GS által bevizsgált.

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/ kemény



Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel

832-38

Rend. sz.	●↓	■←	mm	g	🏠
26611	30	87	290	5	

GS által bevizsgált.



Cserélhető fejű kalapács, visszaütésmentes



Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejvel

800

Rend. sz.	●↓	■←	mm	g	📦
02093	30	115	350	5	
02097	50	135	385	2	
02098	60	165	420	2	

GS által bevizsgált.

Ráverőkalapács visszaütésmentes, közepesen kemény




Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejvel

800V

Rend. sz.	●↓	■←	mm	g	📦
02101	80	205	880	2	

GS által bevizsgált.



FibreBuzz® kímélő kalapács, visszaütésmentes, nagyon kemény



cserélhető kalapácsfejjel

8041

Rend. sz.



44598

40

730

1

GS szabvány a DIN 5134 szerint







Villanyszerelő kalapács



300 g-os kalapácsfejjel

846

Rend. sz.		 mm	 g	
42071	23.9	283		4



Dübellyuk-kalapács készlet SoftFinish®



5
pcs



6 mm-es kerek pengével és 4 tiplivel

SB534S5

Rend. sz.



41289

1

1 x Dübel lyuk-kalapács

2 x 30 mm -es dübel / 2 x 40 mm -es dübel



Villanyszerelő vízmérték



40 cm

246

Rend. sz.	mm	g	
42074	400		1





Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m

metrikus, 10 tagos

4102008

Rend. sz.				
42068	15	narancssárga		10





LongLife Plus Composite szegmenses mérőlécz 2m



metrikus, 10 tagos

4102005

Rend. sz.				
37067	15	piros / fekete	10	

Wiha Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
0		29761	170	41232	67	43666	166
00833	74	3		41233	67	43707	81
00834	74	31499	114	41235	101	43797	58
00953	123	32310	142	41245	73	43798	59
01034	78	32311	142	41246	175	43847	125
01299	77	32349	182	41286	62	43848	124
02093	191	33738	108	41289	195	43849	119
02097	191	33741	108	41327	177	43850	119
02098	191	33744	108	41330	164	43851	121
02101	191	33969	41	41479	91	43852	121
02568	82	34307	178	41824	133	43879	36
03591	109	34518	178	41827	135	43895	104
03988	84	34614	93	41830	132	43898	95
03992	122	34686	138	41831	132	44008	188
07152	77	34708	180	41832	134	44129	26
07153	77	35389	73	41834	134	44240	172
07155	77	36068	66	41923	175	44241	172
07192	122	36389	40	42062	171	44242	172
07943	139	36455	73	42068	198	44309	58
2		36558	73	42071	194	44318	51
21250	79	36791	88	42074	197	44319	57
23037	113	36988	178	42115	131	44574	43
23041	113	37067	199	42116	131	44598	192
23049	113	38074	90	42136	131	44661	154
24852	126	38362	73	42137	131	44665	155
25477	74	38605	106	42989	75	44684	153
26252	140	38606	106	42990	80	44685	151
26611	190	38612	101	42991	80	44753	156
26653	190	38613	101	42997	80	45215	53
26654	190	38632	170	43023	147	45216	56
26850	179	38637	161	43024	146	45217	55
26852	160	38853	163	43025	148	45218	54
26893	93	38982	176	43125	175	45219	52
26920	83	38984	163	43153	71	45220	60
27388	183	39049	137	43156	71	45221	61
27391	183	39056	137	43159	71	45222	60
27418	168	39060	137	43161	71	45223	173
27422	169	39971	140	43162	71	45292	107
27423	169	4		43167	69	45296	102
27425	169	40523	29	43456	177	45421	157
27431	166	40674	89	43458	165	45528	31
27437	171	41002	76	43461	177	45529	33
27820	110	41003	73	43463	165	45620	123
29234	94	41158	101	43465	39	45622	127
29466	75	41230	68	43613	105	45705	162
29759	181	41231	66	43664	166	45734	25

Wiha Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal
45796	174
45801	45
45802	47
45804	71
45957	175

Kihajtások

	Külső háromlapú
	Külső hatlapú
	Külső négylapú
	Belső hatlapú
	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)
	Belső hatlap csappal
	Kúpos sülylesztő
	Kombinált menetfúró
	Pentalobe PL
	Y típus
	Phillips PH (keresztvasítkos)
	Pozidriv PZ (keresztvasítkos)
	Belső négylapú
	Kerek hegy
	lapos
	Lapos anya
	SIT
	Kulcs
	Csigafúró
	Csúszóhüvely
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Többfogú profil
	Négylapú hegy
	Xeno SL/PZ

Hajtók

	Külső négylapú
	Belső négylapú
	Hajtórendszer G7
	Menetes csatlakozás
	SDS-Plus®
	hatlapú

Választék

	Külső hatlapú
	Belső négylapú
	Külső háromlapú
	Külső négylapú
	Ovális
	hatlapú
	Tüske préselés
	Kapcsolószekrény kulcs
	Belső hatlapú
	Ollós vágó
	Phillips PH (keresztthornyos)
	Pozidriv PZ (keresztthornyos)
	lapos
	Vágóél fazettával
	Vágóél fazetta nélkül
	Homlokívágó kábelcsupaszító fogóval
	Lapos pófák
	Félkerek pófák
	Négyszög csőrű
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

Elektro

	Fázisjelzés
	Alkalmas fotovoltaiakához
	Vizsgálóáram
	Relatív érték mérése
	Védettség
	Biztonsági áram
	Biztosíték
	Feszültség V AC min - max
	Feszültség V DC min - max
	Fázis-fázis feszültségtartomány
	Áram A AC
	Áram A DC
	Áramfelvétel
	Hőmérséklet mérése
	Túlfeszültség-védelem
	UV-fény
	Szennyezettségi fok
	Figyelmeztetés
	Ellenállás (Ω)
	Ellenállás (szövegmező)
	2 mérési tartomány
	Akusztikus jel
	Kijelzés
	ATEX jóváhagyás
	Automatikus bekapcsolás
	AVG mérés
	Batterytype
	Akkumulátor töltöttségi szint jelző
	Akkumulátor fogyasztás
	Érintésmentes feszültségvizsgálat
	Üzemi hőmérséklet
	Akkumulátoros működés
	Adat megjegyzése
	Dióda teszt
	Kijelző
	Forgómező irányvizsgáló
	Forgómező vizsgálat
	Folytonossági vizsgálat
	Folytonossági teszt

	Önidlő
	Egypólusú fázisvizsgálat
	Alkalmas eMobility-hez
	FI teszt
	Frekvencia (Hz)
	Markolat átmérő
	Háttérvilágítás
	Tengerszint feletti magasság
	Integrált zseblámpa
	Kapacitás (mF)
	Lézeres fény
	LCD felbontása
	LCD tartomány
	LCD pontossága
	LCD túlcusordulás jelző
	LED ELV kijelzés
	LED és hangjelzés
	Páratartalom
	Max. bemeneti feszültség fázisonként (Lx) a nullaponthoz (N) képest
	Max. tolerált feszültség
	Mérési tartomány kiválasztása
	Mérési kategória
	Tesztvezetékek
	Min mérés
	Hálózati feszültség
	Min mérés
	Hálózati feszültség
	Optikai jel
	lapos
	TORX®

TORX®, TORX PLUS® = az ACUMENT Global Technologies B.V. cég bejegyzett védjegye
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = a Phillips Screw Company cég bejegyzett védjegye
 Pozidriv = a European Industrial Services Ltd. cég bejegyzett védjegye

Forgatónyomaték

	Külső hatlapú
	Belső hatlap
	Belső négylap
	Phillips PH (keresztthornys)
	Pozidriv PZ (keresztthornys)
	lapos
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

Multitool szerszámok

	Belső hatlap
	Belső négylap
	Külső hatlapú
	Belső négylap
	Phillips PH (keresztthornys)
	Pozidriv PZ (keresztthornys)
	lapos
	TORX®
	Xenon SL/PZ

Imbuszkulcsok

	Belső hatlap
	TORX®

Bitek

	Külső hatlapú
	Max. nyomatékérték [Nm]
	Teljes hossz
	Belső hatlap
	Pentalobe PL
	Phillips PH (keresztthornys)
	Pozidriv PZ (keresztthornys)
	lapos
	TORX®

Szerelő szerszámok

	Külső hatlapú
	Belső négylap
	Belső hatlap
	Phillips PH (keresztthornys)
	Pozidriv PZ (keresztthornys)
	lapos
	TORX®
	Fej szélessége
	Fej szélessége
	Kulcsnyílás
	Kulcsnyílás

Fogók

	American Wire Gauge
	Max. keresztmetszet / Kábelcsupaszítási tartomány
	max. átmérő
	Fűrészlap hossza
	Ovális
	Hatlapú krimpelés
	Négylapú krimpelés
	Rugók
	Ollós vágó
	Vágóél fazettával
	Vágóél fazetta nélkül
	Homlokvágó kábelcsupaszító fogóval
	Félkerek pófák
	Cső átmérő
	Kulcsnyílás
	Vágóerő
	Külső biztosítógyűrű
	Belső biztosítógyűrű

Ütő- és mérőszerszámok

	Szegmensek szélessége
	Kalapácsfej átmérő
	Szín
	Kalapácsfej magasság

Általános

	Csomagolási egység
	Teljes hossz
	Átmérő
	Tömeg g
	SB-verzió
	Teljes hossz hüvelyk

Általános

	Villanyszerelőknek ajánlott, nem szigetelt
	Bővíthető és kompatibilis az EVF-termékekkel
	VDE-tesztelt
	ESD-tesztelt
	Feszültségvizsgálat
	Hideg ütési teszt
	Az elektromos szigetelő tulajdonság vizsgálata
	Nyomásellenőrzés
	A szigetelőanyag-bevonat tapadásvizsgálata
	Az égési viselkedés ellenőrzése
	Tanúsított biztonság

Választék

	Koffer stabilitása
	Húzható görgős koffer
	Koffer alakja
	Automatikus levegőkiegyenlítő szelep
	Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával
	DynamicJoint® - Innovatív egyedi csuklószerszék
	Működtetőszerszám rugós kapcsolókhoz
	Erő-oldalvágó DynamicJoint®-tal
	OptiGrip - hárompontos megtámasztás
	Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
	1/2 col
	3/8 col
	1/4 col
	eMobility-alkalmasság
	Rengeteg tárolóhely
	Stabil állvány
	Jól szervezett, könnyen eltávolítható
	Stabil, vízálló alsó tálca
	Számos tárolási lehetőség
	Külön laptop/iroda rekesz

Elektro

	LED-fény
	UV-fény
	Lézer a pozicionáláshoz
	Szabad kezek a rögzítőklipsznek köszönhetően
	Szabad kezek a mágnesnek köszönhetően
	Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával!
	3x gyorsabb, mint kézzel
	Anyagkímélő funkció, átkapcsolható 0,4 / 1,0 Nm
	Anyagkímélő funkció 0,4 Nm
	2x gyorsabb, mint kézzel
	Biztonságos munkavégzés 1 000 V AC feszültségre
	Elektromos hajtás
	Kézi csavarhúzás
	Standard akku
	Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
	Bővíthető és kompatibilis az EVF-termékekkel
	eMobility-alkalmasság
	Automatikus kikapcsolás funkció
	Forgómozó-irányvizsgálat (2 vizsgálóhegy)
	Forgómozó-irányvizsgálat (3 vizsgálóhegy)
	Hibrid és elektromos járművek ellenőrzéséhez
	FI-relé funkcióteszt
	Nagyon hangos hangjelzés

	Rugalmas kábel
	Millivolt-tartomány
	A feszültségteszt lemerült akkumulátor esetén is lehetséges
	Be- és kikapcsolható hangjelzés
	Alkalmos otthoni fotovoltaiikus rendszerek tesztelésére
	Alkalmos nagyméretű fotovoltaiikus rendszerek tesztelésére
	C és F típusú csatlakozókhoz
	Integrált zseblámpa-funkció
	Hangjelzés
	Effektívérték-meghatározás az AC-áramkörök futtatásához
	Biztonságos munkavégzés 1 000 V AC feszültségre
	Optikai jel

Csavarhúzó

	Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
	Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával

Nyomaték

	Pontosság +/-6%
	Pontosság +/-10%
	Hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
	Anyagkímélő funkció
	Működtetőszerszám rugós kapcsolókhoz

Multitool szerszámok

	Gyors hozzáférés
	Kompakt és helytakarékos
	Automatikus nyitás
	Dupla bitek
	Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával
	slimTechnology-hozzáférés a mélyen elhelyezkedő csavarokhoz
	Működtetőszerszám rugós kapcsolatokhoz
	Változtatható pengehossz

Imbuszkulcsok

	MagicRing® - tartófunkció mágnes nélkül
	MagicSpring® - tartófunkció mágnes nélkül
	Gömbfej max. 25°-kal elfordítható
	Torx® gömbfej max. 25°-kal elfordítható
	UV-fény látható
	Gyors és könnyű hozzáférés
	Kompakt és helytakarékos
	Kétkomponensű markolat
	Teljes hosszúságú penge
	Oldalkihajtás

Bitek

	Alkalmas ütvecsavarozókhoz
	120-szoros élettartam
	UV-fény látható
	Kompakt és helytakarékos
	Automatikus nyitás

Mechanikus szerszámok

	Tartóval
	Finom fogazású
	15°-os pofapozíció – szűk helyekhez tökéletes
	Jobb-/balmenet
	Csökkenti a sérülés kockázatát
	Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával
	1/2 col
	1/4 col
	3/8 col
	4az1

Ütő- és mérőszerszámok

	Optimális súlyeloszlás
	Puha kalapácsvég
	Szögbilincs kiemelése
	Teljesen zárt tokozású
	Betekintés már 10°-tól
	Az AGR német orvosainak és terapeutáinak ajánlásával
	Optimális súlyeloszlás
	Visszaütésmentes
	Üvegszállal megerősített anyag
	Üreges markolat – tökéletes egyensúly
	Ütésvédelem
	Optimális fogás
	UV-fény látható

Fogók

	Kábelcsupaszítási tartomány
	Mérethe vágási átmérő
	Hosszirányú ütköző
	DynamicJoint® - Innovatív egyedi csukló szerkezet
	Erő-oldalvágó DynamicJoint®-tal
	OptiGrip - hárompontos megtámasztás
	Mérethe vágás, köpenycsupasztás, kábelcsupasztás
	2 funkció 1 szerszám
	2 erőszint
	360°-ban forgatható
	Automatikus beállítás
	Rozsda elleni védelem
	Biztonságos munkavégzés 1000 V AC feszültséggel
	Tartófunkció
	Négylapú krimpelés
	Hatlapú krimpelés
	8az1
	Nyitórugóval

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edifici Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Romania and Croatia**

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

516 7th Street East
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone +32 49 3505 450
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd
Smeaton Grange 2567, NSW
Phone +61 02 46841 460
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd
Wairau Valley, 0629,
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz